

2025年第三季度生活饮用水公示名单

序号	报告单位编号	受检单位	采样地点
1	2025SZ00251	赤峰九龙供水有限责任公司	赤峰二中
2	2025SZ00252	赤峰九龙供水有限责任公司	红旗中学
3	2025SZ00253	赤峰九龙供水有限责任公司	交通职业技术学院
4	2025SZ00254	赤峰九龙供水有限责任公司	公交总公司
5	2025SZ00255	赤峰九龙供水有限责任公司	六一幼儿园
6	2025SZ00258	赤峰九龙供水有限责任公司	松山三小
7	2025SZ00259	赤峰九龙供水有限责任公司	可汗宫
8	2025SZ00262	赤峰市宏泽供水有限责任公司	松山区妇幼保健所
9	2025SZ00263	赤峰市宏泽供水有限责任公司	松山区政府
10	2025SZ00264	赤峰市宏泽供水有限责任公司	松山六幼
11	2025SZ00265	赤峰市宏泽供水有限责任公司	地质二中
12	2025SZ00266	赤峰市宏泽供水有限责任公司	红旗中学
13	2025SZ00267	赤峰市宏泽供水有限责任公司	长途汽车站
14	2025SZ00268	赤峰市宏泽供水有限责任公司	二水厂泵房
15	2025SZ00269	赤峰市宏泽供水有限责任公司	松山二幼
16	2025SZ00270	赤峰市宏泽供水有限责任公司	赤峰市妇产医院
17	2025SZ00272	赤峰市宏泽供水有限责任公司	四水厂泵房

CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

公示水

检测报告

赤疾控检2025SZ00251号

样品名称:

生活饮用水

受检单位:

赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别:

监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00251号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00251
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	赤峰二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 异臭和嗅度 两子色嗅法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 臭和嗅度 两子色嗅法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二硫醇乙酸二钠测定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 臭和嗅度 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 酚类法-邻苯二甲酸衍生物 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 臭和嗅度 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 臭和嗅度 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 臭和嗅度 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.5-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 总二价铁 二价铁-邻苯二甲酸衍生物 GB/T 5750.5-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.5-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 臭和嗅度 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 两子色嗅法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、硝酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、石磷酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

张世伟

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00251号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.53
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	440
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	318.8
氟化物	mg/L	≤1.0	0.41
氯化物	mg/L	≤250	43.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.9
硫酸盐	mg/L	≤250	67.1
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.015
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.081
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.42
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00076
铁	mg/L	≤0.3	0.048
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00043
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00251号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00252号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00252号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00252
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	红旗中学	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 铜和砷的测定 双硫肟法-原子吸收法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 铜和砷的测定 双硫肟法-原子吸收法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 浊度法-散射光法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 电导率法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属指标-分光光度法》 二苯胺法-分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标-分光光度法》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：金属指标-分光光度法》 砷钼钨钼蓝法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标-分光光度法》 吡啶-吡咯烷酮法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标-分光光度法》 离子色谱-电导率法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标-分光光度法》 离子色谱-电导率法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标-分光光度法》 吡啶-吡咯烷酮法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标-分光光度法》 吡啶-吡咯烷酮法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标-分光光度法》 吡啶-吡咯烷酮法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00252号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异味、异味	无异味、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.42
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	440
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	321.1
氟化物	mg/L	≤1.0	0.41
氯化物	mg/L	≤250	43.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.8
硫酸盐	mg/L	≤250	67.3
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.050
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.157
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.41
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00020
铁	mg/L	≤0.3	0.0037
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	0.0073
砷	mg/L	≤0.01	0.00037
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00252号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报告



赤疾控检2025SZ00253号

样品名称:	生活饮用水
受检单位:	赤峰九龙供水有限责任公司
检测类别:	监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00253号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00253
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	交通职业技术学院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚甲基蓝二苯胺比色法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 目视法 异色色法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1 浊度法-散射光法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 亚砷酸盐法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 钼钼蓝法 GB/T 5750.5-2023 12.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 二苯胺法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂指标》 吹扫提取法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂指标》 吹扫提取法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂指标》 吹扫提取法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂指标》 吹扫提取法 GB/T 5750.11-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：毒理学指标》 吹扫提取法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 毒理学指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氰酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

修月敏

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29



赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00253号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.48
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	440
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	320.2
氟化物	mg/L	≤1.0	0.43
氯化物	mg/L	≤250	42.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.5
硫酸盐	mg/L	≤250	67.9
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.041
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.147
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.44
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0015
铁	mg/L	≤0.3	0.017
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00036
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00011
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00253号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报告

赤疾控检2025SZ00254号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00254号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00254
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	公交总公司	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 铜和铜化合物 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 铜和铜化合物 双乙酰 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 嗅和味-稀释法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-直接法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 浊度-散射光法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 浊度-滤膜法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 钼钼蓝分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 12.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.5-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.5-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标》 气相色谱-质谱联用法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：毒理学指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氟化物、硝酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟阳敏

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29



赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00254号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	—	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	—	/	无
pH	—	6.5~8.5	7.63
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	437
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	322.1
氟化物	mg/L	≤1.0	0.42
氯化物	mg/L	≤250	43.5
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.7
硫酸盐	mg/L	≤250	68.8
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.038
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.151
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.44
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0011
铁	mg/L	≤0.3	0.0070
铜	mg/L	≤1.0	0.00048
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00033
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00028
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00254号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报告

赤疾控检2025SZ00255号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00255号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00255
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	六一幼儿园	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 臭和味 嗅阈值法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 色度 铂-钴比色法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 视觉法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅阈值法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 视觉法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅阈值法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 视觉法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二乙胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 氧化还原电位法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 嗅阈值法 GB/T 5750.10-2023 10.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 视觉法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第16部分：感官性状和物理指标》 嗅阈值法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 视觉法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 嗅阈值法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：感官性状和物理指标》 视觉法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、硝酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

检测报告专用章

检测专用章

15040210072151

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00255号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.43
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	440
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	321.9
氟化物	mg/L	≤1.0	0.42
氯化物	mg/L	≤250	43.3
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.9
硫酸盐	mg/L	≤250	67.6
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.078
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.41
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00015
铁	mg/L	≤0.3	0.0047
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00036
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.000070
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00255号

共3页, 第3页

[illegible]

021

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00258号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00258号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00258
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	松山三小	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 表观性状-离子色法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 表观性状-离子色法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠测定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1.1 总硬度-邻苯二甲酸氢钾法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1.2 总硬度-邻苯二甲酸氢钾法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色法 GB/T 5750.5-2023 6.3 《生活饮用水检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水检验方法 金属和类金属指标 砷 二氯乙酸钠分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水检验方法 第6部分：金属和类金属指标 砷 二氯乙酸钠分光光度法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水检验方法 第7部分：有机非金属指标 挥发性有机物（VOCs） 顶空-气相色谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水检验方法 第7部分：有机非金属指标 挥发性有机物（VOCs） 顶空-气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水检验方法 第10部分：感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水检验方法 第10部分：感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水检验方法 第10部分：感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水检验方法 第10部分：感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水检验方法 第10部分：感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水检验方法 感官性状和物理指标 嗅和味-嗅法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氟化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、石磷酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共37项。		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

审核:

编制:

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00258号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.64
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	440
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	321.3
氟化物	mg/L	≤1.0	0.45
氯化物	mg/L	≤250	43.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.8
硫酸盐	mg/L	≤250	70.1
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.064
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.203
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.67
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00093
铁	mg/L	≤0.3	0.019
铜	mg/L	≤1.0	0.00077
锌	mg/L	≤1.0	0.0018
砷	mg/L	≤0.01	0.00034
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00041
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00258号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报 告

赤疾控检2025SZ00259号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00259号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00259
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月11日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	松山区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2025-08-11
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-11~2025-08-26
采样地点	可汗宫	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.3 生活饮用水标准检验方法 铜和银的测定 双乙酰法-离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 铜和银的测定 双乙酰法-离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 6.1.1 总硬度-邻苯二甲酸氢钾法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 全盐和总固体指标》 电导率法-二步法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 电导率法-一步法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 电导率法-一步法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：无机非金属指标》 离子色谱法-电导率法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱法-电导率法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.11-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29

日期: 2025-08-29



赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00259号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.590
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.58
氟化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	442
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	323.4
氟化物	mg/L	≤1.0	0.43
氟化物	mg/L	≤250	43.7
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.1
硫酸盐	mg/L	≤250	69.4
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.069
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.42
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0021
铁	mg/L	≤0.3	0.10
铜	mg/L	≤1.0	0.0017
锌	mg/L	≤1.0	0.0033
砷	mg/L	≤0.01	0.00037
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.0012
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00259号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00262号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别:



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00262号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00262
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	松山区妇幼保健所	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯基肼二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

审核：田丽君

编制：修阳敏

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00262号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.82
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	355
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.03
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	227.7
氟化物	mg/L	≤1.0	0.96
氯化物	mg/L	≤250	28.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	6.8
硫酸盐	mg/L	≤250	42.3
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.198
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.040
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.574
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.11
铝	mg/L	≤0.2	0.047
锰	mg/L	≤0.1	0.00079
铁	mg/L	≤0.3	0.0037
铜	mg/L	≤1.0	0.00049
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0012
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.021753
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.014347

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00262号

共3页, 第3页

[illegible]

赤峰市

★
急 急
专用

21007

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。



四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00263号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00263号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00263
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	松山区政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

修阳敏

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01



赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00263号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.84
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	332
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.07
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	207.8
氟化物	mg/L	≤1.0	0.93
氯化物	mg/L	≤250	25.4
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.3
硫酸盐	mg/L	≤250	37.0
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.221
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.041
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.683
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.41
铝	mg/L	≤0.2	0.046
锰	mg/L	≤0.1	0.00058
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.0010
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0012
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.037573
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.020485

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00263号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00264号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别:



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00264号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00264
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	松山六幼	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 散射法-根尔马胆标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 钼钒试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O₂计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00264号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.87
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	326
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.06
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	202.9
氟化物	mg/L	≤1.0	0.94
氯化物	mg/L	≤250	24.8
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	4.9
硫酸盐	mg/L	≤250	35.1
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.172
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.641
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.33
铝	mg/L	≤0.2	0.041
锰	mg/L	≤0.1	0.0017
铁	mg/L	≤0.3	0.0083
铜	mg/L	≤1.0	0.0018
锌	mg/L	≤1.0	0.0078
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00021
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.034270
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.019042

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00264号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00265号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00265号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00265
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	地质二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯硫脲二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（KMnO4）酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO3计），共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟月敏

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00265号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	3
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.87
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	336
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.04
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	211.5
氟化物	mg/L	≤1.0	0.97
氯化物	mg/L	≤250	26.6
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.6
硫酸盐	mg/L	≤250	37.4
亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.152
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.667
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.03
铝	mg/L	≤0.2	0.031
锰	mg/L	≤0.1	0.00097
铁	mg/L	≤0.3	0.023
铜	mg/L	≤1.0	0.0043
锌	mg/L	≤1.0	0.0032
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.028225
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.015653

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00265号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00266号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00266号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00266
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-07-12~2025-08-26
采样地点	红旗中学	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 浊度法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接电导法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铅 二苯胺二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.6 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00266号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.91
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	326
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.06
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	202.4
氟化物	mg/L	≤1.0	0.95
氯化物	mg/L	≤250	25.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.1
硫酸盐	mg/L	≤250	36.5
亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.207
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.038
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.677
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.43
铝	mg/L	≤0.2	0.060
锰	mg/L	≤0.1	0.00075
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.0036
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0012
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.027501
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.014780

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00266号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00267号

样品名称:

生活饮用水

受检单位:

赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别:

监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00267号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00267
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	长途汽车站	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 二苯胺磷二部分光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计), 共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2025-09-01

日期: 2025-09-01

日期: 2025-09-01

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00267号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.95
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	431
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	297.4
氟化物	mg/L	≤1.0	0.88
氯化物	mg/L	≤250	46.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	11.6
硫酸盐	mg/L	≤250	58.0
亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.041
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.646
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	1.73
铝	mg/L	≤0.2	0.021
锰	mg/L	≤0.1	0.00030
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00090
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.014788
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.009876

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00267号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00268号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00268号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00268
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	二水厂泵房	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和臭味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯基肼-二硝基酚光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.10-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：有机物综合指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO ₃ 计），共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01

日期：2025-09-01



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00268号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.67
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	484
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	367.7
氟化物	mg/L	≤1.0	0.71
氯化物	mg/L	≤250	46.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	17.7
硫酸盐	mg/L	≤250	77.7
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.028
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.194
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.50
铝	mg/L	≤0.2	0.0013
锰	mg/L	≤0.1	0.00010
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00066
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00268号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CF-JK-BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00269号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00269号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00269
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	松山二幼	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 嗅和味-检测法-检测法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-检测法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯基二硫吩光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、硝酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO ₃ 计），共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰 审核：田丽君 编制：佟阳敏

日期：2025-09-01 日期：2025-09-01 日期：2025-09-01

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00269号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.90
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	335
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.07
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	212.3
氟化物	mg/L	≤1.0	0.92
氯化物	mg/L	≤250	26.6
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.4
硫酸盐	mg/L	≤250	38.3
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.028
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.194
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.76
铝	mg/L	≤0.2	0.044
锰	mg/L	≤0.1	0.00079
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00085
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.042889
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.022083

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00269号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00270号

样品名称:

生活饮用水

受检单位:

赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别:

监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00270号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00270
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	赤峰市妇产医院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1散射法-德乐马标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 镉 二苯硫脲二阶分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸钾指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰 审核：田丽君 编制：佟阳敏

日期：2025-09-01 日期：2025-09-01 日期：2025-09-01

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2025SZ00270号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异味、异味	无异味、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.97
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	330
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.05
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	205.9
氟化物	mg/L	≤1.0	0.95
氯化物	mg/L	≤250	26.4
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.4
硫酸盐	mg/L	≤250	38.2
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.666
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.39
铝	mg/L	≤0.2	0.051
锰	mg/L	≤0.1	0.00054
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00041
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00270号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CF-JK-BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2025SZ00272号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2025SZ00272号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2025SZ00272
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2025年8月12日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2025-08-12
采 样 人	丛琳、吕宏飞	检测日期	2025-08-12~2025-08-26
采样地点	四水厂泵房	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 酚酞法-酚酞马尿酸标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.5-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 二苯胺法-二苯胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分 有机物综合指标》 高锰酸盐指数(以O₂计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O₂计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO₃计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟阳敏

日期: 2025-09-01

日期: 2025-09-01

日期: 2025-09-01

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00272号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.90
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	323
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.05
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	202.0
氟化物	mg/L	≤1.0	0.99
氯化物	mg/L	≤250	25.4
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.1
硫酸盐	mg/L	≤250	37.0
亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.044
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.665
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.55
铝	mg/L	≤0.2	0.065
锰	mg/L	≤0.1	0.00067
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00062
锌	mg/L	≤1.0	0.0014
砷	mg/L	≤0.01	0.0013
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.046391
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.022333

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2025SZ00272号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

