



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00001号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00001号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00001
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年1月9日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-01-09
采 样 人	吕智利、吕宏飞	检验日期	2024-01-09~2024-01-19
采样地点	泵房	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-01-25

日期：2024-01-24

日期：2024-01-23

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00001号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.22
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	452
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.27
氯化物	mg/L	≤250	43.8
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	17.7
硫酸盐	mg/L	≤250	63.9
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.008
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.156
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0028
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	0.0095
砷	mg/L	≤0.01	0.00048
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.72
铅	mg/L	≤0.01	0.00050
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00051
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00129
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	317.8
游离氯	mg/L	≥0.3	0.35

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00001号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00002号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00002号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00002
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年1月9日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-01-09
采 样 人	吕智利、吕宏飞	检验日期	2024-01-09~2024-01-19
采样地点	市政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FHEF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯腙二阶分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-01-25

日期：2024-01-24

日期：2024-01-23



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00002号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	6
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.15
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	447
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.006
氟化物	mg/L	≤1.0	0.42
氯化物	mg/L	≤250	40.4
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	13.0
硫酸盐	mg/L	≤250	61.8
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.032
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.144
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0025
铁	mg/L	≤0.3	0.066
铜	mg/L	≤1.0	0.0018
锌	mg/L	≤1.0	0.024
砷	mg/L	≤0.01	0.00044
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.42
铅	mg/L	≤0.01	0.00055
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00052
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00135
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	316.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.06

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00002号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00004号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00004号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00004
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年1月9日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-01-09
采 样 人	吕智利、吕宏飞	检验日期	2024-01-09~2024-01-19
采样地点	公交总公司	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O₂计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硼酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟丽敏

日期：2024-01-25

日期：2024-01-24

日期：2024-01-23

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00004号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.44
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	450
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.005
氟化物	mg/L	≤1.0	0.42
氯化物	mg/L	≤250	40.4
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	18.2
硫酸盐	mg/L	≤250	61.9
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.019
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.167
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00099
铁	mg/L	≤0.3	0.0023
铜	mg/L	≤1.0	0.00041
锌	mg/L	≤1.0	0.011
砷	mg/L	≤0.01	0.00054
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.39
铅	mg/L	≤0.01	0.00027
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00052
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00148
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	304.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00004号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00006号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00006号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00006
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年1月9日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-01-09
采 样 人	吕智利、吕宏飞	检验日期	2024-01-09~2024-01-19
采样地点	九天国际酒店	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟月敏

日期：2024-01-25

日期：2024-01-24

日期：2024-01-23

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00006号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.26
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	453
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.005
氟化物	mg/L	≤1.0	0.41
氯化物	mg/L	≤250	40.6
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	17.8
硫酸盐	mg/L	≤250	63.7
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.010
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.095
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00048
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00057
锌	mg/L	≤1.0	0.0094
砷	mg/L	≤0.01	0.00052
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.32
铅	mg/L	≤0.01	0.00024
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00050
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00114
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	289.6
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00006号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00028号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00028号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00028
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年3月4日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-03-04
采 样 人	吕智利、丛琳	检验日期	2024-03-04~2024-03-25
采样地点	泵房	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 酚酞法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯基二硫吩光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 粘-粘标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO3计），共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-03-21

日期：2024-03-21

日期：2024-03-20



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00028号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.19
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	464
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.35
氯化物	mg/L	≤250	38.5
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.8
硫酸盐	mg/L	≤250	67.5
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.188
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	0.016
砷	mg/L	≤0.01	0.00043
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.54
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00060
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	348.2
游离氯	mg/L	≥0.3	0.33

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00028号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报告

赤疾控检2024SZ00029号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00029号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00029
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年3月4日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-03-04
采 样 人	吕智利、丛琳	检验日期	2024-03-04~2024-03-25
采样地点	松山三小	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FDFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-03-21

日期：2024-03-21

日期：2024-03-20

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

共3页, 第2页

赤疾控检2024SZ00029号

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.21
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	474
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.36
氯化物	mg/L	≤250	39.1
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	16.2
硫酸盐	mg/L	≤250	67.0
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.172
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.000061
铁	mg/L	≤0.3	0.0014
铜	mg/L	≤1.0	0.00032
锌	mg/L	≤1.0	0.014
砷	mg/L	≤0.01	0.00046
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.57
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00059
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	310.7
游离氯	mg/L	≥0.05	0.06

赤峰市疾病预防控制中心
检测 报 告

赤疾控检2024SZ00029号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00030号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00030号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00030
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年3月4日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-03-04
采 样 人	吕智利、丛琳	检验日期	2024-03-04~2024-03-25
采样地点	赤峰二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFRDC-BBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯硫脲二阶分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 浊度-散射比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-03-21

日期：2024-03-21

日期：2024-03-20

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00030号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.633
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.22
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	470
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.36
氯化物	mg/L	≤250	39.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	16.2
硫酸盐	mg/L	≤250	66.8
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.095
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0020
铁	mg/L	≤0.3	0.062
铜	mg/L	≤1.0	0.00031
锌	mg/L	≤1.0	0.070
砷	mg/L	≤0.01	0.00033
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.58
铅	mg/L	≤0.01	0.00013
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00036
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	317.9
游离氯	mg/L	≥0.05	0.07

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00030号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00033号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00033号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00033
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年3月4日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-03-04
采 样 人	吕智利、丛琳	检验日期	2024-03-04~2024-03-25
采样地点	市政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.1-2023 10.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-浊度计法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二苯胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-03-21

日期：2024-03-21

日期：2024-03-20

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00033号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.22
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	449
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.38
氯化物	mg/L	≤250	39.1
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	16.2
硫酸盐	mg/L	≤250	66.8
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.112
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0014
铁	mg/L	≤0.3	0.072
铜	mg/L	≤1.0	0.00077
锌	mg/L	≤1.0	0.011
砷	mg/L	≤0.01	0.00032
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.46
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00046
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	340.7
游离氯	mg/L	≥0.05	0.06

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00033号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00219号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00219号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00219
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	吕智利、刘佳美	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	出厂水	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.1-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚硝酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚硝酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 毒理学指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00219号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.35
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.04
溶解性总固体	mg/L	≤1000	470
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.40
氯化物	mg/L	≤250	39.87
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.60
硫酸盐	mg/L	≤250	68.75
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.031
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.135
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00046
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.63
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	316.7
游离氯	mg/L	≥0.3	0.37

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00219号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00220号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00220号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00220
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	吕智利、刘佳美	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	松山三小	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBPF-006 生活饮用水中氧化物的检验方法液相色谱法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散剂法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯胺二磺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.11-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以NH₄⁺） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。		
	以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00220号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.25
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.24
溶解性总固体	mg/L	≤1000	468
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.39
氯化物	mg/L	≤250	39.82
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.18
硫酸盐	mg/L	≤250	69.27
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.047
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.161
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00013
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00046
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.65
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	314.0
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00220号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 
- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
 - 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
 - 三、检测报告涂改无效。
 - 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
 - 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
 - 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00222号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别:



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00222号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00222
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	吕智利、刘佳美	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	赤峰二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯基二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟阳敏

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00222号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.28
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.14
溶解性总固体	mg/L	≤1000	480
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.40
氯化物	mg/L	≤250	40.08
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.25
硫酸盐	mg/L	≤250	68.32
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.072
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0029
铁	mg/L	≤0.3	0.093
铜	mg/L	≤1.0	0.00023
锌	mg/L	≤1.0	0.053
砷	mg/L	≤0.01	0.00036
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.75
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	317.2
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00222号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 
- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
 - 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
 - 三、检测报告涂改无效。
 - 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
 - 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
 - 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00223号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00223号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00223
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	吕智利、刘佳美	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	公交总公司	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CPDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 砷 二巯基二苯胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 砷 二巯基二苯胺分光光度法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 砷-铈标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.2 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硼酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO3计），共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟丽敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00223号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.27
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.04
溶解性总固体	mg/L	≤1000	477
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.40
氯化物	mg/L	≤250	39.79
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.78
硫酸盐	mg/L	≤250	68.46
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.056
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.099
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00035
铁	mg/L	≤0.3	0.0024
铜	mg/L	≤1.0	0.00019
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00047
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.65
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	313.4
游离氯	mg/L	≥0.05	0.10

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00223号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。





220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00224号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00224号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00224
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	吕智利、刘佳美	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	市政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBPF 008 生活饮用水中氧化物的检测方法-流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 14.5 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.7-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚硝酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO ₃ 计），共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟丽敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00224号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.12
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	469
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.39
氯化物	mg/L	≤250	39.91
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.13
硫酸盐	mg/L	≤250	69.87
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.060
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.089
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00065
铁	mg/L	≤0.3	0.037
铜	mg/L	≤1.0	0.00043
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00039
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.67
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	314.6
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00224号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00225号

样品名称:

生活饮用水

受检单位:

赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别:

监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00225号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00225
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	刘博、魏艳梅	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	二水厂出厂水	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CPCDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.13-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 砷酸盐（以As计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、铜、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO3计），共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

检测报告专用章

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00225号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.44
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	519
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.61
氯化物	mg/L	≤250	42.08
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	19.09
硫酸盐	mg/L	≤250	13.17
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.030
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.301
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00022
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00015
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00065
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.71
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00079
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	367.9
游离氯	mg/L	≥0.3	0.39

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00225号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 
- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
 - 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
 - 三、检测报告涂改无效。
 - 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
 - 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
 - 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00226号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00226号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00226
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	刘博、魏艳梅	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	松山六幼	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDCC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法汞灯法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 12.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二乙醇分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 有机磷综合指 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00226号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.57
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.03
溶解性总固体	mg/L	≤1000	386
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.91
氯化物	mg/L	≤250	26.80
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	6.40
硫酸盐	mg/L	≤250	34.06
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.336
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.311
铝	mg/L	≤0.2	0.023
锰	mg/L	≤0.1	0.00012
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00027
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.77
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	237.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00226号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00227号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00227号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00227
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	刘博、魏艳梅	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	长途汽车站	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 直接观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 电导率法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 砷 二苯基硫二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 GB/T 5750.7-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标 4.1 浊度-散射比色法 GB/T 5750.5-2023 4.3 生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟丽敏

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17



赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00227号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.36
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	472
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.65
氯化物	mg/L	≤250	31.85
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.08
硫酸盐	mg/L	≤250	43.58
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.077
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.230
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00011
锌	mg/L	≤1.0	0.0081
砷	mg/L	≤0.01	0.00067
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.90
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	311.6
游离氯	mg/L	≥0.05	0.10

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00227号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00228号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测 报 告

赤疾控检2024SZ00228号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00228
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	刘博、魏艳梅	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	松山二幼	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CPDC-BBPP-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 溶解电导法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 石墨炉原子吸收光谱法 GB/T 5750.6-2023 14.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 砷 二苯基肼二胺分光光度法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硼酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 砷蓝法-二苯基肼法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00228号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.63
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.05
溶解性总固体	mg/L	≤1000	387
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.86
氯化物	mg/L	≤250	27.20
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	6.94
硫酸盐	mg/L	≤250	33.26
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.258
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.255
铝	mg/L	≤0.2	0.0097
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00073
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00067
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.67
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00005
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	241.0
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00228号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00229号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00229号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00229
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	刘博、魏艳梅	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	松山区政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBSP-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 3.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观看法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1.1 浊度 散射比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计), 共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟阳敏

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00229号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.33
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	466
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.65
氯化物	mg/L	≤250	32.08
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.23
硫酸盐	mg/L	≤250	43.49
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.089
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.272
铝	mg/L	≤0.2	0.0013
锰	mg/L	≤0.1	0.00011
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00064
锌	mg/L	≤1.0	0.062
砷	mg/L	≤0.01	0.00069
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.75
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	314.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.07

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00229号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00232号

样品名称:

生活饮用水

受检单位:

赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别:

监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00232号

共3页, 第1页

样品名称		生活饮用水		样品编号	2024SZ00232
规格型号		500ml/瓶		商 标	/
生产日期		2024年5月27日		样品数量	5瓶
样品批号		/		代表数量	不详
委托单位		/		样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位		赤峰市宏泽供水有限责任公司		检验类别	监测
详细地址		红山区火花路		样品来源	采样
生产单位		赤峰市宏泽供水有限责任公司		收样日期	2024-05-27
采 样 人		刘博、魏艳梅		检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点		松山区妇幼保健所		采样方法	无菌采样
评价依据		GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。			
检测依据	CPDC-BBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 12.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 格 二苯腙二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 格 二苯腙二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指 高锰酸盐指数（以O₂计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 电导率比较色法 GB/T5750.5-2023 4.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 磷酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法				
检测项目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO₃计)，共34项。 ----- 以下空白				
评定结论	检验结果见下页				
备注	/				

签发：贾艳丰

审核: 田丽君

编制: 佟阳敏

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

日期: 2024-06-17

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00232号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.49
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	576
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.007
氟化物	mg/L	≤1.0	0.61
氯化物	mg/L	≤250	42.24
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	19.26
硫酸盐	mg/L	≤250	61.30
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.262
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00021
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00025
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00069
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.55
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00052
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	371.3
游离氯	mg/L	≥0.05	0.07

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00232号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00233号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00233号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00233
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年5月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-05-27
采 样 人	刘博、魏艳梅	检验日期	2024-05-27~2024-06-17
采样地点	赤峰市妇产医院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检测方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二乙醇分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O₂计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 称量法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟月敏

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

日期：2024-06-17

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00233号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.37
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	452
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.006
氟化物	mg/L	≤1.0	0.65
氯化物	mg/L	≤250	31.95
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.27
硫酸盐	mg/L	≤250	43.82
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.067
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.238
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00017
锌	mg/L	≤1.0	0.013
砷	mg/L	≤0.01	0.00065
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.59
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.00004
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	320.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00233号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00236号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00236号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.32
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.03
溶解性总固体	mg/L	≤1000	458
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.005
氟化物	mg/L	≤1.0	0.63
氯化物	mg/L	≤250	32.35
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.92
硫酸盐	mg/L	≤250	44.45
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.045
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.197
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	<0.00009
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00063
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.63
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00065
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	326.3
游离氯	mg/L	≥0.3	0.37

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00236号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。