



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00445号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

共3页，第1页

赤疾控检2024SZ00445号

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00445
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	25瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	二水厂出厂水	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接电导法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 浊-铂标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟丽敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

共3页，第2页

赤疾控检2024SZ00445号

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.33
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	542
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.58
氯化物	mg/L	≤250	49.1
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	19.6
硫酸盐	mg/L	≤250	64.8
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.193
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.031
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00032
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00019
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00069
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.52
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00009
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00461
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	401.5
游离氯	mg/L	≥0.3	0.37

赤峰市疾病预防控制中心
检测 报 告

共3页, 第3页

赤疾控检2024SZ00445号

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报告

赤疾控检2024SZ00446号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

共3页，第1页

赤疾控检2024SZ00446号

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00446
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	地质二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 二苯胺法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硼酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO ₃ 计），共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

修月敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12



赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

共3页, 第2页

赤疾控检2024SZ00446号

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.65
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	433
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.71
氯化物	mg/L	≤250	44.8
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	11.8
硫酸盐	mg/L	≤250	49.7
亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.286
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.621
铝	mg/L	≤0.2	0.031
锰	mg/L	≤0.1	0.00098
铁	mg/L	≤0.3	0.012
铜	mg/L	≤1.0	0.00045
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	1.16
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	303.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.07

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

共3页, 第3页

赤疾控检2024SZ00446号

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。





220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00447号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00447号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00447
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	长途汽车站	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.1-2023 10.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 亚硝酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 4.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚硝酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO ₃ 计），共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00447号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.885
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.72
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	439
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.72
氯化物	mg/L	≤250	43.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	11.2
硫酸盐	mg/L	≤250	47.4
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.285
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.622
铝	mg/L	≤0.2	0.030
锰	mg/L	≤0.1	0.00062
铁	mg/L	≤0.3	0.013
铜	mg/L	≤1.0	0.00043
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.32
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00037
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	307.7
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00447号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报 告

赤疾控检2024SZ00448号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00448号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00448
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	松山二幼	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBPF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二苯酚光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟丽敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00448号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	10
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.74
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	333
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.84
氯化物	mg/L	≤250	25.7
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.8
硫酸盐	mg/L	≤250	29.4
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.393
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.525
铝	mg/L	≤0.2	0.028
锰	mg/L	≤0.1	0.0019
铁	mg/L	≤0.3	0.0016
铜	mg/L	≤1.0	0.0017
锌	mg/L	≤1.0	0.0030
砷	mg/L	≤0.01	0.0014
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.03
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00271
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	213.6
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00448号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00449号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00449号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00449
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	松山区政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯砷二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 浊度-散射比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟丽敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00449号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.75
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.04
溶解性总固体	mg/L	≤1000	336
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.83
氯化物	mg/L	≤250	25.1
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	6.0
硫酸盐	mg/L	≤250	29.5
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.486
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.590
铝	mg/L	≤0.2	0.053
锰	mg/L	≤0.1	0.00071
铁	mg/L	≤0.3	0.0093
铜	mg/L	≤1.0	0.00091
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0015
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	1.43
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00412
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	216.6
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00449号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00452号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00452号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00452
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	松山区妇幼保健所	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二苯胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

审核：田丽君

编制：佟阳敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00452号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.604
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.87
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	335
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.011
氟化物	mg/L	≤1.0	0.84
氯化物	mg/L	≤250	24.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.7
硫酸盐	mg/L	≤250	28.7
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.508
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.576
铝	mg/L	≤0.2	0.061
锰	mg/L	≤0.1	0.0011
铁	mg/L	≤0.3	0.028
铜	mg/L	≤1.0	0.0028
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0014
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.19
铅	mg/L	≤0.01	0.000089
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00128
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	217
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00452号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00453号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00453号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00453
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月25日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2024-11-25
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-25~2024-12-12
采样地点	赤峰市妇产医院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O ₂ 计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚硝酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共34项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页 检测报告专用章		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00453号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	4
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.84
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	339
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.86
氯化物	mg/L	≤250	25.7
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	5.9
硫酸盐	mg/L	≤250	29.0
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.502
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.190
铝	mg/L	≤0.2	0.041
锰	mg/L	≤0.1	0.00047
铁	mg/L	≤0.3	0.0030
铜	mg/L	≤1.0	0.0014
锌	mg/L	≤1.0	0.011
砷	mg/L	≤0.01	0.0013
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.15
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.00134
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	218.6
游离氯	mg/L	≥0.05	0.07

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00453号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报 告

赤疾控检2024SZ00467号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00467号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00467
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-11-27
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-27~2024-12-12
采样地点	出厂水	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-BFFF-908 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯胺二酚分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 砷-铍标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟阳敏

日期: 2024-12-12

日期: 2024-12-12

日期: 2024-12-12



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00467号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	4
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.51
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	440
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.33
氯化物	mg/L	≤250	37.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	13.8
硫酸盐	mg/L	≤250	67.0
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.089
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.361
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00016
锌	mg/L	≤1.0	0.0077
砷	mg/L	≤0.01	0.00047
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.48
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00445
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	320.3
游离氯	mg/L	≥0.3	0.37

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00467号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00468号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00468号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00468
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-11-27
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-27~2024-12-12
采样地点	松山三小	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FHFF-008 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12



赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00468号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	1
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.42
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	446
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.32
氯化物	mg/L	≤250	36.5
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	13.1
硫酸盐	mg/L	≤250	68.2
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.074
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.268
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00012
铁	mg/L	≤0.3	0.0018
铜	mg/L	≤1.0	0.00024
锌	mg/L	≤1.0	0.013
砷	mg/L	≤0.01	0.00044
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.48
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00147
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	321.8
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00468号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00469号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00469号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00469
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-11-27
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-27~2024-12-12
采样地点	九天国际酒店	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-FBPF-908 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二苯基二硫脲二阶分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计)，共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页 检测报告专用章		
备 注	/		

签发：贾艳丰
日期：2024-12-12

审核：田丽君
日期：2024-12-12

编制：修阳敏
日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00469号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.42
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	438
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.31
氯化物	mg/L	≤250	36.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	12.8
硫酸盐	mg/L	≤250	68.1
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.056
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.204
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00086
锌	mg/L	≤1.0	0.0015
砷	mg/L	≤0.01	0.00045
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.48
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	319.0
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00469号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2024SZ00470号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00470号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00470
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-11-27
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-27~2024-12-12
采样地点	赤峰二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CPCDC-FBFF-006 生活饮用水中氧化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和尝味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.4-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 4.1 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.5-2023 8.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页 检测报告专用章		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2024-12-12

日期: 2024-12-12

日期: 2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00470号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.781
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.39
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	447
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.33
氯化物	mg/L	≤250	36.4
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	13.5
硫酸盐	mg/L	≤250	68.3
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.041
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.121
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00082
铁	mg/L	≤0.3	0.13
铜	mg/L	≤1.0	0.00035
锌	mg/L	≤1.0	0.0020
砷	mg/L	≤0.01	0.00051
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.44
铅	mg/L	≤0.01	0.00029
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	323.3
游离氯	mg/L	≥0.05	0.10

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00470号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报告

赤疾控检2024SZ00471号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00471号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00471
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-11-27
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-27~2024-12-12
采样地点	公交总公司	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.1-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 嗅和味 称量法 GB/T 5750.1-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 5.1 嗅和味 称量法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 嗅和味-嗅马赫标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅和味-嗅马赫标准 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二乙胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 4.5 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.7-2023 4.1 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒指标 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 嗅-称量法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体质谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体质谱法		
检 测 项 目	pH、氨（以N计）、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O2计）、镉、铬（六价）、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚硝酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度（以CaCO3计），共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页 检测报告专用章		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00471号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.39
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	442
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.35
氯化物	mg/L	≤250	36.8
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	13.6
硫酸盐	mg/L	≤250	68.6
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	0.048
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.154
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00022
铁	mg/L	≤0.3	0.0088
铜	mg/L	≤1.0	0.00043
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00043
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.48
铅	mg/L	≤0.01	0.000078
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	324.5
游离氯	mg/L	≥0.05	0.09

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00471号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测 报 告

赤疾控检2024SZ00472号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检验类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心
检测报告

赤疾控检2024SZ00472号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2024SZ00472
规格型号	500ml/瓶	商 标	/
生产日期	2024年11月27日	样品数量	5瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	无色透明液体、无浑浊
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检验类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2024-11-27
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检验日期	2024-11-27~2024-12-12
采样地点	市政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	CFDC-BBFF-008 生活饮用水中氯化物的检验方法流动注射法 GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 10.1 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 11.1 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 6.1 嗅气和滋味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 7.1 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 GB/T 5750.4-2023 8.1 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 4.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 5.2 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 11.1 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 GB/T 5750.5-2023 6.2 离子色谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 13.1 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 格 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.7-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指 高锰酸盐指数（以O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.11-2023 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物 卤代烃类指标 气相色谱-质谱法 GB/T5750.12-2023 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 总大肠菌群 多管发酵法 GB/T5750.4-2023 4.1 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标4.1 铂-钴标准比色法 GB/T5750.5-2023 8.3 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸盐（以N计） 离子色谱法 GB/T5750.6-2023 11.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 11.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.6-2023 12.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 12.4 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.6-2023 14.3 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 14.3 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T5750.6-2023 5.4 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 GB/T 5750.6-2023 5.4 电感耦合等离子体发射光谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、铜、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共34项。 以下空白		
评 定 结 论	检验结果见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

日期：2024-12-12

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2024SZ00472号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	标准结果	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	2.342
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.40
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
溶解性总固体	mg/L	≤1000	451
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
氟化物	mg/L	≤1.0	0.31
氯化物	mg/L	≤250	42.7
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	14.5
硫酸盐	mg/L	≤250	70.9
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.173
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.0054
铁	mg/L	≤0.3	0.23
铜	mg/L	≤1.0	0.0024
锌	mg/L	≤1.0	0.040
砷	mg/L	≤0.01	0.00032
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.44
铅	mg/L	≤0.01	0.00030
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00003
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00008
三溴甲烷	mg/L	≤0.1	<0.00012
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	321.9
游离氯	mg/L	≥0.05	0.08

赤峰市疾病预防控制中心
检 测 报 告

赤疾控检2024SZ00472号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。