

松山区 2026 年第二季度生活饮用水监测统计表

序号	样品编号	监测单位	采样地点
1	2026SZ00097	赤峰宏泽供水有限责任公司	松山区妇幼保健所
2	2026SZ00098	赤峰宏泽供水有限责任公司	赤峰市妇产医院
3	2026SZ00099	赤峰宏泽供水有限责任公司	松山交警队
4	2026SZ00102	赤峰九龙供水有限责任公司	交通职业技术学院
5	2026SZ00103	赤峰九龙供水有限责任公司	公交总公司
6	2026SZ00104	赤峰九龙供水有限责任公司	赤峰二中
7	2026SZ00105	赤峰九龙供水有限责任公司	红旗中学
8	2026SZ00106	赤峰九龙供水有限责任公司	市政府
9	2026SZ00107	赤峰九龙供水有限责任公司	九天国际酒店
10	2026SZ00108	赤峰九龙供水有限责任公司	六一幼儿园
11	2026SZ00111	赤峰九龙供水有限责任公司	松山三小
12	2026SZ00112	赤峰九龙供水有限责任公司	可汗宫

CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00097号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测 报 告

赤疾控检2026SZ00097号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00097
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月21日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2026-04-21
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-21~2026-05-09
采样地点	松山区妇幼保健院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 嗅和味-稀释法-稀释至无味标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 目视观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 目视观察法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 二价钡离子分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 GB/T5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱-质谱法 GB/T5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱-质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

审核：田丽君

编制：佟阳敏

日期：2026-05-12

日期：2026-05-12

日期：2026-05-11

赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00097号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.75
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	376
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.05
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	272.0
氟化物	mg/L	≤1.0	0.79
氯化物	mg/L	≤250	29.6
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	13.1
硫酸盐	mg/L	≤250	46.2
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.028
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.531
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	2.14
铝	mg/L	≤0.2	0.12
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.012
铜	mg/L	≤1.0	0.00086
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.001545
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.001007

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00098号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

共3页, 第1页

赤疾控检2026SZ00098号

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00098
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月21日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2026-04-21
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-21~2026-05-09
采样地点	赤峰市妇产医院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 嗅和味-闻法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-品尝法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 二苯胺二磺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N'-二乙基对苯二胺(DBP)法 GB/T 5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 度场N,N'-二乙基对苯二胺(DBP)法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00098号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.76
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	380
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.04
铬(六价)	mg/L	≤0.05	0.005
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	204.4
氟化物	mg/L	≤1.0	0.81
氯化物	mg/L	≤250	29.6
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	11.6
硫酸盐	mg/L	≤250	46.0
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.566
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	2.11
铝	mg/L	≤0.2	0.067
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.0033
铜	mg/L	≤1.0	0.00075
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0011
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.001189
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.000862

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

MAC
CFJK/BG-01
220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00099号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰市宏泽供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00099号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00099
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月21日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	红山区火花路	样品来源	采样
生产单位	赤峰市宏泽供水有限责任公司	收样日期	2026-04-21
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-21~2026-05-09
采样地点	松山交警队	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 嗅和味-嗅-闻法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味-嗅-闻法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 二苯碳酰二胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 总氯(N,N-二乙基对苯二胺(DPD))法 GB/T 5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 总氯(N,N-二乙基对苯二胺(DPD))法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论,检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00099号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.80
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	365
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.05
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	258.0
氟化物	mg/L	≤1.0	0.87
氯化物	mg/L	≤250	28.2
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	10.8
硫酸盐	mg/L	≤250	44.9
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	0.016
氯酸盐	mg/L	≤0.7	0.444
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	2.35
铝	mg/L	≤0.2	0.081
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.0046
铜	mg/L	≤1.0	0.0010
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.0012
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	0.001505
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	0.000961

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CFJK/BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00102号



样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00102号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00102
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	交通职业技术学院	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 二苯基二羧基分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.6 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O₂计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂副产物指标》 现场N,N-二乙基马来二胺（DMPD）法 GB/T5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂副产物指标》 现场N,N-二乙基马来二胺（DMPD）法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计)，共37项。		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟月敏

日期：2026-05-12

日期：2026-05-12

日期：2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00102号

共3页, 第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.46
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	460
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.03
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	334.0
氟化物	mg/L	≤1.0	0.23
氯化物	mg/L	≤250	42.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.8
硫酸盐	mg/L	≤250	73.7
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.53
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	0.00010
铁	mg/L	≤0.3	0.054
铜	mg/L	≤1.0	0.00088
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00033
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.000076
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00102号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00103号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别:



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00103号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00103
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	公交总公司	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 酚类法-酚类马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二乙胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数 (O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N-二乙基苯二胺 (DPD) 法 GB/T 5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N-二乙基苯二胺 (DPD) 法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计), 共37项。 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11

赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00103号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.48
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	458
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	336.5
氟化物	mg/L	≤1.0	0.24
氯化物	mg/L	≤250	42.7
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.4
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.45
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.049
铜	mg/L	≤1.0	0.00026
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00032
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。



四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CFJK/BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00104号

样品名称:

生活饮用水

受检单位:

赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别:

监测



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00104号

共3页，第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00104
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	赤峰二中	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 酚酞法-银汞电极标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和臭味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 钼钒试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二乙胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.6 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O₂计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 GB/T5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 2,2,6,6-四甲基-3,5-吡啶二羧酸（TTC）法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数（以O₂计）、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐（以N计）、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO₃计)，共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论，检测数据见下页		
备 注	/		

签发：贾艳丰

贾艳丰

审核：

田丽君

编制：

佟阳敏

日期：2026-05-12

日期：2026-05-12

日期：2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00104号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	0.588
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.44
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	457
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	334.9
氟化物	mg/L	≤1.0	0.24
氯化物	mg/L	≤250	42.7
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.5
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.53
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.074
铜	mg/L	≤1.0	0.00048
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00037
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00015
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00105号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00105号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00105
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	红旗中学	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒剂副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接电导法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 铅-二苯基二胺分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒剂副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂副产物指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 GB/T 5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂副产物指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

审核: 田丽君

编制: 佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11

赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00105号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.45
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	459
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	0.03
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	335.5
氟化物	mg/L	≤1.0	0.24
氯化物	mg/L	≤250	42.8
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.3
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.47
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.068
铜	mg/L	≤1.0	0.00033
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00037
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00016
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CFJK/BG-01



220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告



赤疾控检2026SZ00106号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别:



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

共3页, 第1页

赤疾控检2026SZ00106号

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00106
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	市政府	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 散射法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 二价砷和二价汞分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 11.2 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱质谱法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论,检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11

赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00106号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	7
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.43
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	461
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	334.3
氟化物	mg/L	≤1.0	0.23
氯化物	mg/L	≤250	43.0
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.4
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.43
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.034
铜	mg/L	≤1.0	0.00096
锌	mg/L	≤1.0	0.0066
砷	mg/L	≤0.01	0.00025
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00014
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00106号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CFJK/BG-01



220503100026

有效期至2028年01月20日

检测报告



赤疾控检2026SZ00107号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别:



赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

共3页, 第1页

赤疾控检2026SZ00107号

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00107
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	九天国际酒店	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅和味 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1 酚酞法-福尔马肼标准 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铈 二甲苯胺二磺基光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标 高锰酸盐指数（O2计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 离子色谱-电导检测法 GB/T5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 GB/T5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O2计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO3计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00107号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.42
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	459
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	338.4
氟化物	mg/L	≤1.0	0.24
氯化物	mg/L	≤250	43.1
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.5
亚氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.44
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.033
铜	mg/L	≤1.0	0.00094
锌	mg/L	≤1.0	0.0074
砷	mg/L	≤0.01	0.00024
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00012
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00107号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00108号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00108号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00108
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	六一幼儿园	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 嗅和味法-闻法 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.2 嗅和味法-品尝法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接观察法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体发射光谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 16.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集-气相色谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 GB/T 5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计), 共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00108号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.48
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	457
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	336.9
氟化物	mg/L	≤1.0	0.24
氯化物	mg/L	≤250	43.1
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.4
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.51
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	0.046
铜	mg/L	≤1.0	0.0011
锌	mg/L	≤1.0	0.0090
砷	mg/L	≤0.01	0.00022
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	0.00015
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00108号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。



CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00111号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00111号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00111
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	松山三小	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 量热法-博尔马滕标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和臭味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.3 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 流动注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 铬 二苯胺肟二部分光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数(以O ₂ 计) 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法 GB/T 5750.11-2023 6.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒剂指标》 度法N,N-二乙基对苯二胺(DPD)法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚氯酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论, 检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟月敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00111号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	未检出
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.43
氰化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	462
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	≤450	336.6
氟化物	mg/L	≤1.0	0.24
氯化物	mg/L	≤250	42.8
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	15.7
硫酸盐	mg/L	≤250	73.2
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	≤3	0.52
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00026
锌	mg/L	≤1.0	<0.0009
砷	mg/L	≤0.01	0.00031
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00111号

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明



- 一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。
- 二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。
- 三、检测报告涂改无效。
- 四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。
- 五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。
- 六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。

CFJK/BG-01

220503100026
有效期至2028年01月20日

检测报告

赤疾控检2026SZ00112号

样品名称: 生活饮用水

受检单位: 赤峰九龙供水有限责任公司

检测类别: 监测

赤峰市疾病预防控制中心

赤峰市疾病预防控制中心

检测报告

赤疾控检2026SZ00112号

共3页, 第1页

样品名称	生活饮用水	样品编号	2026SZ00112
规格型号	500ml/瓶*5+40ml/瓶*2	商 标	/
生产日期	2026年4月22日	样品数量	7瓶
样品批号	/	代表数量	不详
委托单位	/	样品状态	液体
受检单位	赤峰九龙供水有限责任公司	检测类别	监测
详细地址	新城区林西路	样品来源	采样
生产单位	赤峰九龙供水有限责任公司	收样日期	2026-04-22
采 样 人	魏艳梅、赵建林	检测日期	2026-04-22~2026-05-09
采样地点	可汗宫	采样方法	无菌采样
评价依据	GB 5749-2022 生活饮用水卫生标准。		
检 测 依 据	GB/T 5750.10-2023 20.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 亚氯酸盐离子色谱法 GB/T 5750.10-2023 21.2 生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 氯酸盐 离子色谱法 GB/T 5750.4-2023 10.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 乙二胺四乙酸二钠滴定法 GB/T 5750.4-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 称量法 GB/T 5750.4-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 5.1.1 散射法-福尔马林标准 GB/T 5750.4-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 嗅气和异味法 GB/T 5750.4-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 直接嗅闻法 GB/T 5750.4-2023 8.1 《生活饮用水标准检验方法 第4部分：感官性状和物理指标》 玻璃电极法 GB/T 5750.5-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 5.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 11.1 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 纳氏试剂分光光度法 GB/T 5750.5-2023 6.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 离子色谱法 GB/T 5750.5-2023 7.2 《生活饮用水标准检验方法 第5部分：无机非金属指标》 钼钍注射法 GB/T 5750.6-2023 13.1 《生活饮用水标准检验方法 金属和类金属指标 砷 二巯基二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2023 4.5 《生活饮用水标准检验方法 第6部分：金属和类金属指标》 电感耦合等离子体质谱法 GB/T 5750.7-2023 4.1 《生活饮用水标准检验方法 第7部分：有机物综合指标》 高锰酸盐指数（以O ₂ 计） 酸性高锰酸钾滴定法 GB/T 5750.10-2023 6.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 15.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 离子色谱-电导检测法 GB/T 5750.10-2023 4.2 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 5.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.10-2023 7.1 《生活饮用水标准检验方法 第10部分：消毒副产物指标》 吹扫捕集气相色谱质谱法 GB/T 5750.11-2023 4.3 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法 GB/T 5750.11-2023 8.4 《生活饮用水标准检验方法 第11部分：消毒副产物指标》 现场N,N-二乙基对苯二胺（DPD）法		
检 测 项 目	pH、氨(以N计)、臭和味、大肠埃希氏菌、二氯一溴甲烷、二氯乙酸、二氧化氯、氟化物、高锰酸盐指数(以O ₂ 计)、镉、铬(六价)、汞、浑浊度、菌落总数、硫酸盐、铝、氯化物、氯酸盐、锰、铅、氰化物、溶解性总固体、肉眼可见物、三氯甲烷、三氯乙酸、三溴甲烷、色度、砷、铁、铜、硝酸盐(以N计)、锌、亚硝酸盐、一氯二溴甲烷、游离氯、总大肠菌群、总硬度(以CaCO ₃ 计),共37项。 ----- 以下空白		
评 定 结 论	实测数据不下结论,检测数据见下页		
备 注	/		

签发: 贾艳丰

贾艳丰

审核:

田丽君

编制:

佟阳敏

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-12

日期: 2026-05-11



赤峰市疾病预防控制中心

检 测 报 告

赤疾控检2026SZ00112号

共3页，第2页

检测项目	计量单位	限值	检测结果
菌落总数	CFU/mL	≤100	2
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出
总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出
色度	度	≤15	<5
浑浊度	NTU	≤1	<0.5
臭和味	-	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	-	/	无
pH	-	6.5~8.5	7.51
氟化物	mg/L	≤0.05	<0.002
溶解性总固体	mg/L	≤1000	464
氨(以N计)	mg/L	≤0.5	<0.02
铬(六价)	mg/L	≤0.05	<0.004
总硬度(以CaCO3计)	mg/L	≤450	335.7
氟化物	mg/L	≤1.0	0.26
氯化物	mg/L	≤250	43.9
硝酸盐(以N计)	mg/L	≤10	16.5
硫酸盐	mg/L	≤250	70.6
亚硝酸盐	mg/L	≤0.7	<0.0024
二氯乙酸	mg/L	≤0.05	<0.0037
氯酸盐	mg/L	≤0.7	<0.005
三氯乙酸	mg/L	≤0.1	<0.0044
高锰酸盐指数(以O2计)	mg/L	≤3	0.50
铝	mg/L	≤0.2	<0.0012
锰	mg/L	≤0.1	<0.00006
铁	mg/L	≤0.3	<0.0009
铜	mg/L	≤1.0	0.00015
锌	mg/L	≤1.0	0.0052
砷	mg/L	≤0.01	0.00037
镉	mg/L	≤0.005	<0.00006
汞	mg/L	≤0.001	<0.00007
铅	mg/L	≤0.01	<0.00007
三氯甲烷	mg/L	≤0.06	<0.00012
二氯一溴甲烷	mg/L	≤0.06	<0.000290

检测报告

共3页, 第3页

[illegible]

检测报告说明

一、检测报告未盖赤峰市疾病预防控制中心检测专用章无效。

二、检测报告无编制、审核、签发人签字无效。

三、检测报告涂改无效。

四、本中心不负责抽样（如样品是由客户提供）时，检测结果仅适用于客户提供的样品。

五、未经本中心批准，不得复制（全文复制除外）检测报告。

六、若对检测结果有异议，请于收到报告之日起十五日内向本中心提出，逾期不予受理。