建设项目方案一日照分析报告

项目名称:百合壹品建设项目

委托单位:福星惠誉房地产有限公司

受托单位:赤峰宏图规划设计院有限公司

二〇二六年七月

一、 委托方

单位名称:福星惠誉房地产有限公司

地址: 赤峰市

邮政编码:024000

联系人:任晓庆　　联系电话:17804765567

受托方

单位名称: 赤峰宏图规划设计院有限公司

地址: 赤峰市新城区

邮政编码: 024000

联系人: 张鑫宇　　联系电话:17897261816

二、 日照分析项目情况

建设项目名称	百合壹品方案一日照分析		
计算范围	规划地块内及周边		
计算用途		资料介质	电子图纸

情况说明:（用文字表述分析建筑的具体层数、高度、建筑间的关系）

地块内有住宅 23 栋，其中 8 栋 17 层，3 栋 10 层，1 栋 7 层，1 栋 6 层，1 栋 5 层，6 栋 4 层，另有 3 栋社区配套楼；规划地块东侧为现状兴华小区，北侧为福瑞一品，西侧为规划住宅用地，南侧为龙兴小区、友谊家园和商业。现状银行家属楼未对阳台建模进行日照计算。

三、 计算依据

1、《城市居住区规划设计规范》GB50180-2018 的条文，第 4.0.9 条款

住宅日照标准应符合下表规定，对于特定情况还应符合下列规定：

（1）老年人居住建筑日照标准不应低于冬至日日照时数 2h。

（2）在原设计建筑外增加任何设施不应使相邻住宅原有日照标准降低，既有住宅建筑进行无障碍改造加装电梯除外；

（3）旧区改建项目内新建住宅建筑日照标准不应低于大寒日日照时数 1h。

住宅建筑日照标准

建筑气候区划	Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅶ气候		Ⅳ气候区		Ⅴ、Ⅵ气候区
城区常住人口（万人）	≥50	<50	≥50	<50	无限定
日照标准日	大　寒　日			冬　至　日	
日照时数（h）	≥2	≥3		≥1	
有效日照时间带（当地真太阳时）	8 时～16 时			9 时～15 时	
计算起点	底　层　窗　台　面				

2、《建筑日照计算参数标准》GB-50947-2014 的条文。

3、建设部科技成果评估认证“FastSUN 日照分析软件”。

4、《赤峰市人民政府关于赤峰市保持房地产市场平稳健康发展的意见》 赤政发（2025）10 号的条文。

四、 资料来源说明

由委托方提供:

根据委托方提供的情况，除上述主、客体建筑外，按规划管理部门要求的主客体分析范围内目前尚无其他在建或已经批准方案待建的建筑。受托方在上述资料基础上进行日照分析计算。若由于委托方提供资料不实或方案变化而导致分析差错，受托方将不承担责任。

五、 计算参数:

所属城市	赤峰	经度	118° 52’	纬度	42° 16’
计算日期	2001 年 01 月 20 日	有效日照时间段	08:00:00-16:00:00		
时间标准	国家标准(大寒 1 小时)（冬至 3 小时)			节气	大寒、冬至
正北方向角度	90.00	计算单位	米	计算时间精度	1 分钟
时间模式	真太阳时		输出显示时间模式		真太阳时
时间累计方式	累计	最小积累时间	5 分钟	积累时间段数	全部
计算方法	满窗日照分析、满窗日照对比分析、平面等时线分析				

六、 分析结论:

计算结论		详见附图（附图 2 张、附表 8 张）

分析结果说明:

根据甲方提供的数据，分析成果如下:

1. 规划居住区内总户数为 718 户，国家大寒 2 小时日照以上 667 户，国家大寒日照 1 小时-2 小时 51 户。

2. 规划地块内集中绿地日照满足国家和地方规范要求；老年人、儿童活动场地日照满足国家和地方规范要求；

3. 规划地块建设后，周边地块建筑及场地日照时数满足国家和地方规范要求。

1#楼gh1楼窗户日照分析表(累计、真太阳时、左右端)

（单位：小时）

户型	窗号	窗号-层数	窗台高(m)	左端早期时间	右端早期时间	满窗日照时间
C1		C1-1	571.60	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-2	574.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-3	577.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-4	580.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-5	583.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-6	586.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-7	589.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-8	592.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-9	595.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-10	598.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-11	601.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-12	604.75	4:48(10:15-15:04)	4:39(10:25-15:04)	04:39(10:25-15:04)
		C1-13	607.75	5:03(10:01-15:04)	5:03(10:01-15:04)	05:03(10:01-15:04)
		C1-14	610.75	5:38(9:26-15:04)	5:37(9:27-15:04)	05:37(09:27-15:04)
		C1-15	613.75	6:02(9:01-15:04)	5:51(9:13-15:04)	05:51(09:13-15:04)
		C1-16	616.75	6:07(8:57-15:04)	6:12(8:23-8:30)(8:59-15:04)	06:05(08:59-15:04)
		C1-17	619.75	7:01(8:00-8:23)(8:26-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:01(08:00-08:23)(08:26-15:04)
C2		C2-1	571.60	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-2	574.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-3	577.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-4	580.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-5	583.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-6	586.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-7	589.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-8	592.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-9	595.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-10	598.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-11	601.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-12	604.75	4:29(10:35-15:04)	4:19(10:45-15:04)	04:19(10:45-15:04)
		C2-13	607.75	4:26(10:38-15:04)	4:26(10:38-15:04)	04:26(10:38-15:04)
		C2-14	610.75	5:03(10:01-15:04)	5:03(10:01-15:04)	05:03(10:01-15:04)
		C2-15	613.75	5:37(9:27-15:04)	5:28(9:36-15:04)	05:28(09:36-15:04)
		C2-16	616.75	5:34(8:53-8:55)(9:36-15:04)	5:47(8:53-9:12)(9:36-15:04)	05:34(08:53-08:59)(09:36-15:04)
		C2-17	619.75	6:41(8:23-15:04)	6:41(8:23-15:04)	06:41(08:23-15:04)
C3		C3-1	571.60	6:57(8:07-15:04)	6:57(8:07-15:04)	06:57(08:07-15:04)
		C3-2	574.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-3	577.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-4	580.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-5	583.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-6	586.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-7	589.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-8	592.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-9	595.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-10	598.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-11	601.75	4:03(11:01-15:04)	3:55(11:09-15:04)	03:55(11:09-15:04)
		C3-12	604.75	4:26(10:38-15:04)	4:26(10:38-15:04)	04:26(10:38-15:04)
		C3-13	607.75	4:56(10:08-15:04)	4:56(10:08-15:04)	04:56(10:08-15:04)
		C3-14	610.75	5:07(9:57-15:04)	5:02(9:26-9:32)(10:08-15:04)	04:56(10:08-15:04)
		C3-15	613.75	5:57(8:53-9:22)(9:36-15:04)	6:09(8:53-9:34)(9:36-15:04)	05:57(08:53-09:22)(09:36-15:04)
		C3-16	616.75	6:39(8:25-15:04)	6:31(8:33-15:04)	06:31(08:33-15:04)
		C3-17	619.75	6:58(8:14-15:04)	6:58(8:14-15:04)	06:58(08:14-15:04)
C4		C4-1	571.60	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-2	574.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-3	577.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-4	580.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-5	583.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-6	586.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-7	589.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-8	592.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-9	595.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-10	598.75	3:48(11:15-15:04)	3:40(11:24-15:04)	03:40(11:24-15:04)
		C4-11	601.75	3:48(11:15-15:04)	3:48(11:16-15:04)	03:48(11:16-15:04)
		C4-12	604.75	4:26(10:38-15:04)	4:24(10:40-15:04)	04:24(10:40-15:04)
		C4-13	607.75	4:47(10:17-15:04)	4:36(10:28-15:04)	04:36(10:28-15:04)
		C4-14	610.75	5:07(9:26-9:44)(10:15-15:04)	5:18(9:26-9:53)(10:15-15:04)	05:07(09:26-09:44)(10:15-15:04)
		C4-15	613.75	6:11(8:53-15:04)	6:11(8:53-15:04)	06:11(08:53-15:04)
		C4-16	616.75	6:26(8:38-15:04)	6:23(8:41-15:04)	06:23(08:41-15:04)
		C4-17	619.75	6:50(8:14-15:04)	6:50(8:14-15:04)	06:50(08:14-15:04)
C5		C5-1	571.60	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-2	574.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-3	577.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-4	580.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-5	583.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-6	586.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-7	589.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-8	592.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-9	595.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-10	598.75	3:34(11:3-15:04)	3:27(11:37-15:04)	03:27(11:37-15:04)
		C5-11	601.75	3:48(11:16-15:04)	3:48(11:16-15:04)	03:48(11:16-15:04)
		C5-12	604.75	4:24(10:48-15:04)	4:17(10:47-15:04)	04:17(10:47-15:04)
		C5-13	607.75	4:28(10:01-10:12)(10:48-15:04)	4:29(10:01-10:22)(10:56-15:04)	04:29(10:01-10:13)(10:56-15:04)
		C5-14	610.75	5:38(9:26-15:04)	5:38(9:26-15:04)	05:38(09:26-15:04)
		C5-15	613.75	6:05(8:55-15:04)	5:57(9:07-15:04)	05:57(09:07-15:04)
		C5-16	616.75	6:23(8:41-15:04)	6:23(8:41-15:04)	06:23(08:41-15:04)
		C5-17	619.75	6:50(8:14-15:04)	6:50(8:14-15:04)	06:50(08:14-15:04)
C6		C6-1	571.60	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-2	574.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-3	577.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-4	580.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-5	583.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-6	586.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-7	589.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-8	592.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-9	595.75	3:14(11:5-15:04)	3:07(11:57-15:04)	03:07(11:57-15:04)
		C6-10	598.75	3:14(11:5-15:04)	3:10(11:54-15:04)	03:10(11:54-15:04)
		C6-11	601.75	3:48(11:16-15:04)	3:46(11:18-15:04)	03:46(11:18-15:04)
		C6-12	604.75	4:00(10:44-15:04)	3:51(11:13-15:04)	03:51(11:13-15:04)
		C6-13	607.75	4:42(10:01-10:47)(10:56-15:04)	4:54(10:01-10:47)(10:56-15:04)	04:42(10:01-10:35)(10:56-15:04)
		C6-14	610.75	5:38(9:26-15:04)	5:29(9:35-15:04)	05:29(09:35-15:04)
		C6-15	613.75	5:54(9:10-15:04)	5:54(9:10-15:04)	05:54(09:10-15:04)
		C6-16	616.75	6:23(8:41-15:04)	6:19(8:45-15:04)	06:19(08:45-15:04)
		C6-17	619.75	6:39(8:25-15:04)	6:38(8:26-15:04)	06:38(08:26-15:04)
C7		C7-1	571.60	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-2	574.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-3	577.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-4	580.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-5	583.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-6	586.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-7	589.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-8	592.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-9	595.75	3:00(12:04-15:04)	2:54(12:10-15:04)	02:54(12:10-15:04)
		C7-10	598.75	3:10(11:54-15:04)	3:10(11:54-15:04)	03:10(11:54-15:04)
		C7-11	601.75	3:41(11:23-15:04)	3:33(11:31-15:04)	03:33(11:31-15:04)
		C7-12	604.75	3:50(10:38-10:56)(11:31-15:04)	3:51(10:38-10:56)(11:31-15:04)	03:42(10:38-10:47)(11:31-15:04)
		C7-13	607.75	5:03(10:01-15:04)	5:03(10:01-15:04)	05:03(10:01-15:04)
		C7-14	610.75	5:23(9:41-15:04)	5:23(9:41-15:04)	05:23(09:41-15:04)
		C7-15	613.75	5:54(9:10-15:04)	5:54(9:10-15:04)	05:54(09:10-15:04)
		C7-16	616.75	6:10(8:54-15:04)	6:05(8:59-15:04)	06:05(08:59-15:04)
		C7-17	619.75	6:56(8:00-8:18)(8:26-15:04)	7:04(8:00-15:04)	06:56(08:00-08:18)(08:26-15:04)
C8		C8-1	571.60	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-2	574.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-3	577.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-4	580.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-5	583.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-6	586.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-7	589.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-8	592.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-9	595.75	2:48(12:15-15:04)	2:42(12:22-15:04)	02:42(12:22-15:04)
		C8-10	598.75	3:10(11:54-15:04)	3:10(11:54-15:04)	03:10(11:54-15:04)
		C8-11	601.75	3:41(11:46-15:04)	3:36(11:48-15:04)	03:36(11:48-15:04)
		C8-12	604.75	4:10(10:38-11:2)(11:37-15:04)	4:21(10:38-11:32)(11:37-15:04)	04:10(10:38-11:2)(11:37-15:04)
		C8-13	607.75	4:57(10:07-15:04)	4:50(10:14-15:04)	04:50(10:14-15:04)
		C8-14	610.75	5:23(9:41-15:04)	5:23(9:41-15:04)	05:23(09:41-15:04)
		C8-15	613.75	5:43(9:21-15:04)	5:33(9:31-15:04)	05:33(09:31-15:04)
		C8-16	616.75	6:36(8:23-8:54)(8:59-15:04)	6:41(8:23-15:04)	06:36(08:23-08:54)(08:59-15:04)
		C8-17	619.75	7:04(8:00-15:04)	7:00(8:04-15:04)	07:00(08:04-15:04)
C9		C9-1	571.60	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-2	574.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-3	577.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-4	580.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-5	583.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-6	586.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-7	589.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-8	592.75	2:32(12:32-15:04)	2:27(12:37-15:04)	02:27(12:37-15:04)
		C9-9	595.75	2:34(12:30-15:04)	2:34(12:30-15:04)	02:34(12:30-15:04)
		C9-10	598.75	3:03(12:01-15:04)	2:56(12:08-15:04)	02:56(12:08-15:04)
		C9-11	601.75	3:14(11:16-11:27)(12:01-15:04)	3:15(11:16-11:35)(12:08-15:04)	03:07(11:16-11:27)(12:08-15:04)
		C9-12	604.75	4:26(10:38-15:04)	4:28(10:05-10:14)(10:42-15:04)	04:22(10:42-15:04)
		C9-13	607.75	4:50(10:14-15:04)	5:01(10:00-10:11)(10:14-15:04)	04:50(10:14-15:04)
		C9-14	610.75	5:12(9:52-15:04)	5:11(9:00-10:01)(10:04-15:04)	05:00(10:04-15:04)
		C9-15	613.75	5:52(8:53-9:17)(9:36-15:04)	6:18(8:00-8:13)(8:53-9:30)(9:36-15:04)	05:52(08:53-09:17)(09:36-15:04)
		C9-16	616.75	6:35(8:29-15:04)	6:45(8:00-8:11)(8:30-15:04)	06:34(08:30-15:04)
		C9-17	619.75	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
C10		C10-1	571.60	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-2	574.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-3	577.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-4	580.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-5	583.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-6	586.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-7	589.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-8	592.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-9	595.75	2:23(12:41-15:04)	2:19(12:45-15:04)	02:19(12:45-15:04)
		C10-10	598.75	2:34(12:38-15:04)	2:34(12:38-15:04)	02:34(12:38-15:04)
		C10-11	601.75	2:51(12:13-15:04)	2:53(12:23-12:26-15:04)	02:44(12:23-15:04)
		C10-12	604.75	3:26(10:13-12:2)(11:16-11:43)(12:18-15:04)	3:44(10:13-12:3)(11:16-11:53)(12:18-15:04)	03:22(10:13-12:2)(11:16-11:43)(12:18-15:04)
		C10-13	607.75	4:33(10:05-10:22)(10:48-15:04)	4:45(10:05-10:34)(10:48-15:04)	04:33(10:05-10:22)(10:48-15:04)
		C10-14	610.75	5:08(10:00-10:20)(10:14-15:04)	5:10(10:00-10:32)(10:24-15:04)	04:58(10:02-10:20)(10:24-15:04)
		C10-15	613.75	5:23(8:00-8:22)(9:27-9:39)(10:15-15:04)	5:48(8:00-8:34)(9:26-9:51)(10:15-15:04)	05:23(08:00-08:22)(09:27-09:39)(10:15-15:04)
		C10-16	616.75	6:33(8:00-8:22)(8:53-15:04)	6:40(8:00-8:34)(8:58-15:04)	06:28(08:00-08:22)(08:58-15:04)
		C10-17	619.75	6:56(8:00-8:22)(8:30-15:04)	7:04(8:00-15:04)	06:56(08:00-08:22)(08:30-15:04)
C11		C11-1	571.60	2:15(12:49-15:04)	2:10(12:53-15:04)	02:10(12:53-15:04)
		C11-2	574.75	2:15(12:49-15:04)	2:10(12:53-15:04)	02:10(12:53-15:04)
		C11-3	577.75	2:18(8:40-8:45)(12:51-15:04)	2:19(8:39-8:50)(12:56-15:04)	02:13(08:40-08:45)(12:56-15:04)
		C11-4	580.75	2:23(8:34-8:43)(12:58-15:04)	2:21(8:37-8:48)(12:54-15:04)	02:16(08:37-08:43)(12:54-15:04)
		C11-5	583.75	2:23(8:34-8:43)(12:58-15:04)	2:21(8:37-8:48)(12:54-15:04)	02:16(08:37-08:43)(12:54-15:04)
		C11-6	586.75	2:23(8:34-8:43)(12:58-15:04)	2:21(8:37-8:48)(12:54-15:04)	02:16(08:37-08:43)(12:54-15:04)
		C11-7	589.75	2:23(8:34-8:43)(12:58-15:04)	2:21(8:37-8:48)(12:54-15:04)	02:16(08:37-08:43)(12:54-15:04)
		C11-8	592.75	2:23(8:34-8:43)(12:58-15:04)	2:21(8:37-8:48)(12:54-15:04)	02:16(08:37-08:43)(12:54-15:04)
		C11-9	595.75	2:46(8:31-8:43)(12:38-15:04)	2:49(8:32-8:48)(12:31-15:04)	02:44(08:32-08:43)(12:31-15:04)
		C11-10	598.75	3:11(8:21-8:34)(11:54-15:04)	3:23(8:21-9:05)(11:54-12:06)(12:37-15:04)	03:05(08:21-08:54)(11:54-11:59)(12:37-15:04)
		C11-11	601.75	4:19(8:13-8:53)(11:16-12:09)(12:18-15:04)	4:35(8:14-9:03)(11:18-15:04)	04:16(08:14-08:53)(11:18-12:09)(12:18-15:04)
		C11-12	604.75	4:56(8:07-8:47)(10:48-15:04)	5:04(8:10-8:58)(10:48-15:04)	04:53(08:10-08:47)(10:48-15:04)
		C11-13	607.75	5:16(8:05-8:54)(10:02-10:49)(10:44-15:04)	5:28(8:05-9:05)(10:01-10:19)(10:54-15:04)	05:06(08:05-08:54)(10:02-10:09)(10:54-15:04)
		C11-14	610.75	6:29(8:00-8:54)(9:25-10:12)(10:15-15:04)	6:40(8:00-9:05)(9:29-15:04)	06:26(08:00-08:54)(09:29-10:12)(10:15-15:04)
		C11-15	613.75	7:00(8:00-8:54)(8:58-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:00(08:00-08:54)(08:58-15:04)
		C11-16	616.75	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
		C11-17	619.75	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
C12		C12-1	571.60	2:08(8:52-8:58)(13:02-15:04)	2:08(8:53-9:03)(13:06-15:04)	02:03(08:53-08:58)(13:06-15:04)
		C12-2	574.75	2:16(8:43-8:57)(13:02-15:04)	2:14(8:47-9:02)(13:05-15:04)	02:09(08:47-08:57)(13:05-15:04)
		C12-3	577.75	2:16(8:43-8:56)(13:01-15:04)	2:14(8:46-9:01)(13:05-15:04)	02:09(08:46-08:56)(13:05-15:04)
		C12-4	580.75	2:16(8:43-8:56)(13:01-15:04)	2:14(8:46-9:01)(13:05-15:04)	02:09(08:46-08:56)(13:05-15:04)
		C12-5	583.75	2:16(8:43-8:56)(13:01-15:04)	2:14(8:46-9:01)(13:05-15:04)	02:09(08:46-08:56)(13:05-15:04)
		C12-6	586.75	2:16(8:43-8:56)(13:01-15:04)	2:14(8:46-9:01)(13:05-15:04)	02:09(08:46-08:56)(13:05-15:04)
		C12-7	589.75	2:16(8:43-8:57)(13:02-15:04)	2:15(8:46-9:02)(13:05-15:04)	02:10(08:46-08:57)(13:05-15:04)
		C12-8	592.75	2:20(8:40-8:59)(13:03-15:04)	2:38(8:40-9:03)(9:14-9:20)(13:03-15:04)	02:20(08:40-08:59)(13:03-15:04)
		C12-9	595.75	3:06(8:30-8:59)(9:01-9:17)(12:43-15:04)	3:14(8:30-9:28)(12:48-15:04)	03:01(08:30-08:59)(9:01-09:17)(12:48-15:04)
		C12-10	598.75	3:35(8:21-9:12)(11:54-12:12)(12:43-15:04)	3:49(8:21-9:28)(11:54-12:20)(12:48-15:04)	03:30(08:21-09:12)(11:54-12:12)(12:48-15:04)
		C12-11	601.75	4:42(8:16-9:17)(11:23-15:04)	4:49(8:21-9:28)(11:23-15:04)	04:38(08:20-09:17)(11:23-15:04)
		C12-12	604.75	5:03(8:13-9:14)(10:02-15:04)	5:03(8:14-9:24)(11:11-15:04)	04:53(08:14-09:14)(11:11-15:04)
		C12-13	607.75	5:49(8:05-9:17)(10:01-10:30)(10:56-15:04)	6:13(8:05-9:28)(10:01-10:43)(10:56-15:04)	05:49(08:05-09:17)(10:01-10:30)(10:56-15:04)
		C12-14	610.75	6:32(8:00-9:17)(9:29-15:04)	6:38(8:05-9:28)(9:29-15:04)	06:27(08:05-09:17)(09:29-15:04)
		C12-15	613.75	7:04(8:00-15:04)	7:02(8:02-15:04)	07:02(08:02-15:04)
		C12-16	616.75	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
		C12-17	619.75	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)

2021年7月30日，11时7分8秒.

2#楼gh2楼窗户日照分析表(累计、真太阳时、左右端)

（单位：小时）

户型	窗号	窗号-层数	窗台高(m)	左端早期时间	右端早期时间	满窗日照时间
C1		C1-3	578.20	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-4	581.30	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-5	584.40	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-6	587.50	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-7	590.60	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-8	593.70	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-9	596.80	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-10	599.90	4:56(10:08-15:04)	4:47(10:17-15:04)	04:47(10:17-15:04)
		C1-11	603.00	4:58(10:06-15:04)	4:55(10:09-15:04)	04:55(10:09-15:04)
		C1-12	606.10	5:32(9:32-15:04)	5:31(9:33-15:04)	05:31(09:33-15:04)
		C1-13	609.20	5:51(9:13-15:04)	5:42(9:22-15:04)	05:42(09:22-15:04)
		C1-14	612.30	6:02(8:34-8:39)(9:07-15:04)	6:13(8:34-8:39)(9:07-15:04)	06:02(08:34-08:39)(09:07-15:04)
		C1-15	615.40	6:54(8:10-15:04)	6:54(8:10-15:04)	06:54(08:10-15:04)
		C1-16	618.50	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
		C1-17	621.60	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
C2		C2-3	578.20	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-4	581.30	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-5	584.40	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-6	587.50	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-7	590.60	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-8	593.70	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-9	596.80	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-10	599.90	4:39(10:25-15:04)	4:30(10:34-15:04)	04:30(10:34-15:04)
		C2-11	603.00	5:00(10:04-15:04)	5:00(10:04-15:04)	05:00(10:04-15:04)
		C2-12	606.10	5:31(9:33-15:04)	5:23(9:41-15:04)	05:23(09:41-15:04)
		C2-13	609.20	5:41(9:02-9:21)(9:40-15:04)	5:51(9:05-9:32)(9:40-15:04)	05:40(09:05-09:21)(09:40-15:04)
		C2-14	612.30	6:27(8:37-15:04)	6:27(8:37-15:04)	06:27(08:37-15:04)
		C2-15	615.40	6:55(8:09-15:04)	6:55(8:09-15:04)	06:55(08:09-15:04)
		C2-16	618.50	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
		C2-17	621.60	7:04(8:00-15:04)	7:04(8:00-15:04)	07:04(08:00-15:04)
C3		C3-2	578.20	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-3	581.30	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-4	584.40	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-5	587.50	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-6	590.60	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-7	593.70	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-8	596.80	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-9	599.90	4:07(10:57-15:04)	4:00(11:04-15:04)	04:00(11:04-15:04)
		C3-10	603.00	4:26(10:37-10:42)(10:43-15:04)	4:27(10:37-15:04)	04:26(10:37-10:42)(10:43-15:04)
		C3-11	606.10	4:55(10:09-15:04)	4:45(10:19-15:04)	04:45(10:19-15:04)
		C3-12	609.20	5:01(9:32-9:40

3#为3级管户自配分表长表，太原电，左右侧

（单位：m）

序号	单元-层	楼梯编号	楼梯长	楼梯宽	楼梯厚
C-1-1	C-1-1	1-1-1	3.600	1.200	0.150
C-1-2	C-1-2	1-1-2	3.600	1.200	0.150
C-1-3	C-1-3	1-1-3	3.600	1.200	0.150
C-1-4	C-1-4	1-1-4	3.600	1.200	0.150
C-1-5	C-1-5	1-1-5	3.600	1.200	0.150
C-1-6	C-1-6	1-1-6	3.600	1.200	0.150
C-1-7	C-1-7	1-1-7	3.600	1.200	0.150
C-1-8	C-1-8	1-1-8	3.600	1.200	0.150
C-1-9	C-1-9	1-1-9	3.600	1.200	0.150
C-1-10	C-1-10	1-1-10	3.600	1.200	0.150
C-1-11	C-1-11	1-1-11	3.600	1.200	0.150
C-1-12	C-1-12	1-1-12	3.600	1.200	0.150
C-1-13	C-1-13	1-1-13	3.600	1.200	0.150
C-1-14	C-1-14	1-1-14	3.600	1.200	0.150
C-1-15	C-1-15	1-1-15	3.600	1.200	0.150
C-1-16	C-1-16	1-1-16	3.600	1.200	0.150
C-1-17	C-1-17	1-1-17	3.600	1.200	0.150
C-1-18	C-1-18	1-1-18	3.600	1.200	0.150
C-1-19	C-1-19	1-1-19	3.600	1.200	0.150
C-1-20	C-1-20	1-1-20	3.600	1.200	0.150
C-2-1	C-2-1	2-1-1	3.600	1.200	0.150
C-2-2	C-2-2	2-1-2	3.600	1.200	0.150
C-2-3	C-2-3	2-1-3	3.600	1.200	0.150
C-2-4	C-2-4	2-1-4	3.600	1.200	0.150
C-2-5	C-2-5	2-1-5	3.600	1.200	0.150
C-2-6	C-2-6	2-1-6	3.600	1.200	0.150
C-2-7	C-2-7	2-1-7	3.600	1.200	0.150
C-2-8	C-2-8	2-1-8	3.600	1.200	0.150
C-2-9	C-2-9	2-1-9	3.600	1.200	0.150
C-2-10	C-2-10	2-1-10	3.600	1.200	0.150
C-2-11	C-2-11	2-1-11	3.600	1.200	0.150
C-2-12	C-2-12	2-1-12	3.600	1.200	0.150
C-2-13	C-2-13	2-1-13	3.600	1.200	0.150
C-2-14	C-2-14	2-1-14	3.600	1.200	0.150
C-2-15	C-2-15	2-1-15	3.600	1.200	0.150
C-2-16	C-2-16	2-1-16	3.600	1.200	0.150
C-2-17	C-2-17	2-1-17	3.600	1.200	0.150
C-2-18	C-2-18	2-1-18	3.600	1.200	0.150
C-2-19	C-2-19	2-1-19	3.600	1.200	0.150
C-2-20	C-2-20	2-1-20	3.600	1.200	0.150
C-3-1	C-3-1	3-1-1	3.600	1.200	0.150
C-3-2	C-3-2	3-1-2	3.600	1.200	0.150
C-3-3	C-3-3	3-1-3	3.600	1.200	0.150
C-3-4	C-3-4	3-1-4	3.600	1.200	0.150
C-3-5	C-3-5	3-1-5	3.600	1.200	0.150
C-3-6	C-3-6	3-1-6	3.600	1.200	0.150
C-3-7	C-3-7	3-1-7	3.600	1.200	0.150
C-3-8	C-3-8	3-1-8	3.600	1.200	0.150
C-3-9	C-3-9	3-1-9	3.600	1.200	0.150
C-3-10	C-3-10	3-1-10	3.600	1.200	0.150
C-3-11	C-3-11	3-1-11	3.600	1.200	0.150
C-3-12	C-3-12	3-1-12	3.600	1.200	0.150
C-3-13	C-3-13	3-1-13	3.600	1.200	0.150
C-3-14	C-3-14	3-1-14	3.600	1.200	0.150
C-3-15	C-3-15	3-1-15	3.600	1.200	0.150
C-3-16	C-3-16	3-1-16	3.600	1.200	0.150
C-3-17	C-3-17	3-1-17	3.600	1.200	0.150
C-3-18	C-3-18	3-1-18	3.600	1.200	0.150
C-3-19	C-3-19	3-1-19	3.600	1.200	0.150
C-3-20	C-3-20	3-1-20	3.600	1.200	0.150
C-4-1	C-4-1	4-1-1	3.600	1.200	0.150
C-4-2	C-4-2	4-1-2	3.600	1.200	0.150
C-4-3	C-4-3	4-1-3	3.600	1.200	0.150
C-4-4	C-4-4	4-1-4	3.600	1.200	0.150
C-4-5	C-4-5	4-1-5	3.600	1.200	0.150
C-4-6	C-4-6	4-1-6	3.600	1.200	0.150
C-4-7	C-4-7	4-1-7	3.600	1.200	0.150
C-4-8	C-4-8	4-1-8	3.600	1.200	0.150
C-4-9	C-4-9	4-1-9	3.600	1.200	0.150
C-4-10	C-4-10	4-1-10	3.600	1.200	0.150
C-4-11	C-4-11	4-1-11	3.600	1.200	0.150
C-4-12	C-4-12	4-1-12	3.600	1.200	0.150
C-4-13	C-4-13	4-1-13	3.600	1.200	0.150
C-4-14	C-4-14	4-1-14	3.600	1.200	0.150
C-4-15	C-4-15	4-1-15	3.600	1.200	0.150
C-4-16	C-4-16	4-1-16	3.600	1.200	0.150
C-4-17	C-4-17	4-1-17	3.600	1.200	0.150
C-4-18	C-4-18	4-1-18	3.600	1.200	0.150
C-4-19	C-4-19	4-1-19	3.600	1.200	0.150
C-4-20	C-4-20	4-1-20	3.600	1.200	0.150
C-5-1	C-5-1	5-1-1	3.600	1.200	0.150
C-5-2	C-5-2	5-1-2	3.600	1.200	0.150
C-5-3	C-5-3	5-1-3	3.600	1.200	0.150
C-5-4	C-5-4	5-1-4	3.600	1.200	0.150
C-5-5	C-5-5	5-1-5	3.600	1.200	0.150
C-5-6	C-5-6	5-1-6	3.600	1.200	0.150
C-5-7	C-5-7	5-1-7	3.600	1.200	0.150
C-5-8	C-5-8	5-1-8	3.600	1.200	0.150
C-5-9	C-5-9	5-1-9	3.600	1.200	0.150
C-5-10	C-5-10	5-1-10	3.600	1.200	0.150
C-5-11	C-5-11	5-1-11	3.600	1.200	0.150
C-5-12	C-5-12	5-1-12	3.600	1.200	0.150
C-5-13	C-5-13	5-1-13	3.600	1.200	0.150
C-5-14	C-5-14	5-1-14	3.600	1.200	0.150
C-5-15	C-5-15	5-1-15	3.600	1.200	0.150
C-5-16	C-5-16	5-1-16	3.600	1.200	0.150
C-5-17	C-5-17	5-1-17	3.600	1.200	0.150
C-5-18	C-5-18	5-1-18	3.600	1.200	0.150
C-5-19	C-5-19	5-1-19	3.600	1.200	0.150
C-5-20	C-5-20	5-1-20	3.600	1.200	0.150
C-6-1	C-6-1	6-1-1	3.600	1.200	0.150
C-6-2	C-6-2	6-1-2	3.600	1.200	0.150
C-6-3	C-6-3	6-1-3	3.600	1.200	0.150
C-6-4	C-6-4	6-1-4	3.600	1.200	0.150
C-6-5	C-6-5	6-1-5	3.600	1.200	0.150
C-6-6	C-6-6	6-1-6	3.600	1.200	0.150
C-6-7	C-6-7	6-1-7	3.600	1.200	0.150
C-6-8	C-6-8	6-1-8	3.600	1.200	0.150
C-6-9	C-6-9	6-1-9	3.600	1.200	0.150
C-6-10	C-6-10	6-1-10	3.600	1.200	0.150
C-6-11	C-6-11	6-1-11	3.600	1.200	0.150
C-6-12	C-6-12	6-1-12	3.600	1.200	0.150
C-6-13	C-6-13	6-1-13	3.600	1.200	0.150
C-6-14	C-6-14	6-1-14	3.600	1.200	0.150
C-6-15	C-6-15	6-1-15	3.600	1.200	0.150
C-6-16	C-6-16	6-1-16	3.600	1.200	0.150
C-6-17	C-6-17	6-1-17	3.600	1.200	0.150
C-6-18	C-6-18	6-1-18	3.600	1.200	0.150
C-6-19	C-6-19	6-1-19	3.600	1.200	0.150
C-6-20	C-6-20	6-1-20	3.600	1.200	0.150
C-7-1	C-7-1	7-1-1	3.600	1.200	0.150
C-7-2	C-7-2	7-1-2	3.600	1.200	0.150
C-7-3	C-7-3	7-1-3	3.600	1.200	0.150
C-7-4	C-7-4	7-1-4	3.600	1.200	0.150
C-7-5	C-7-5	7-1-5	3.600	1.200	0.150
C-7-6	C-7-6	7-1-6	3.600	1.200	0.150
C-7-7	C-7-7	7-1-7	3.600	1.200	0.150
C-7-8	C-7-8	7-1-8	3.600	1.200	0.150
C-7-9	C-7-9	7-1-9	3.600	1.200	0.150
C-7-10	C-7-10	7-1-10	3.600	1.200	0.150
C-7-11	C-7-11	7-1-11	3.600	1.200	0.150
C-7-12	C-7-12	7-1-12	3.600	1.200	0.150
C-7-13	C-7-13	7-1-13	3.600	1.200	0.150
C-7-14	C-7-14	7-1-14	3.600	1.200	0.150
C-7-15	C-7-15	7-1-15	3.600	1.200	0.150
C-7-16	C-7-16	7-1-16	3.600	1.200	0.150
C-7-17	C-7-17	7-1-17	3.600	1.200	0.150
C-7-18	C-7-18	7-1-18	3.600	1.200	0.150
C-7-19	C-7-19	7-1-19	3.600	1.200	0.150
C-7-20	C-7-20	7-1-20	3.600	1.200	0.150
C-8-1	C-8-1	8-1-1	3.600	1.200	0.150
C-8-2	C-8-2	8-1-2	3.600	1.200	0.150
C-8-3	C-8-3	8-1-3	3.600	1.200	0.150
C-8-4	C-8-4	8-1-4	3.600	1.200	0.150
C-8-5	C-8-5	8-1-5	3.600	1.200	0.150
C-8-6	C-8-6	8-1-6	3.600	1.200	0.150
C-8-7	C-8-7	8-1-7	3.600	1.200	0.150
C-8-8	C-8-8	8-1-8	3.600	1.200	0.150
C-8-9	C-8-9	8-1-9	3.600	1.200	0.150
C-8-10	C-8-10	8-1-10	3.600	1.200	0.150
C-8-11	C-8-11	8-1-11	3.600	1.200	0.150
C-8-12	C-8-12	8-1-12	3.600	1.200	0.150
C-8-13	C-8-13	8-1-13	3.600	1.200	0.150
C-8-14	C-8-14	8-1-14	3.600	1.200	0.150
C-8-15	C-8-15	8-1-15	3.600	1.200	0.150
C-8-16	C-8-16	8-1-16	3.600	1.200	0.150
C-8-17	C-8-17	8-1-17	3.600	1.200	0.150
C-8-18	C-8-18	8-1-18	3.600	1.200	0.150
C-8-19	C-8-19	8-1-19	3.600	1.200	0.150
C-8-20	C-8-20	8-1-20	3.600	1.200	0.150
C-9-1	C-9-1	9-1-1	3.600	1.200	0.150
C-9-2	C-9-2	9-1-2	3.600	1.200	0.150
C-9-3	C-9-3	9-1-3	3.600	1.200	0.150
C-9-4	C-9-4	9-1-4	3.600	1.200	0.150
C-9-5	C-9-5	9-1-5	3.600	1.200	0.150
C-9-6	C-9-6	9-1-6	3.600	1.200	0.150
C-9-7	C-9-7	9-1-7	3.600	1.200	0.150
C-9-8	C-9-8	9-1-8	3.600	1.200	0.150
C-9-9	C-9-9	9-1-9	3.600	1.200	0.150
C-9-10	C-9-10	9-1-10	3.600	1.200	0.150
C-9-11	C-9-11	9-1-11	3.600	1.200	0.150
C-9-12	C-9-12	9-1-12	3.600	1.200	0.150
C-9-13	C-9-13	9-1-13	3.600	1.200	0.150
C-9-14	C-9-14	9-1-14	3.600	1.200	0.150
C-9-15	C-9-15	9-1-15	3.600	1.200	0.150
C-9-16	C-9-16	9-1-16	3.600	1.200	0.150
C-9-17	C-9-17	9-1-17	3.600	1.200	0.150
C-9-18	C-9-18	9-1-18	3.600	1.200	0.150
C-9-19	C-9-19	9-1-19	3.600	1.200	0.150
C-9-20	C-9-20	9-1-20	3.600	1.200	0.150
C-10-1	C-10-1	10-1-1	3.600	1.200	0.150
C-10-2	C-10-2	10-1-2	3.600	1.200	0.150
C-10-3	C-10-3	10-1-3	3.600	1.200	0.150
C-10-4	C-10-4	10-1-4	3.600	1.200	0.150
C-10-5	C-10-5	10-1-5	3.600	1.200	0.150
C-10-6	C-10-6	10-1-6	3.600	1.200	0.150
C-10-7	C-10-7	10-1-7	3.600	1.200	0.150
C-10-8	C-10-8	10-1-8	3.600	1.200	0.150
C-10-9	C-10-9	10-1-9	3.600	1.200	0.150
C-10-10	C-10-10	10-1-10	3.600	1.200	0.150
C-10-11	C-10-11	10-1-11	3.600	1.200	0.150
C-10-12	C-10-12	10-1-12	3.600	1.200	0.150
C-10-13	C-10-13	10-1-13	3.600	1.200	0.150
C-10-14	C-10-14	10-1-14	3.600	1.200	0.150
C-10-15	C-10-15	10-1-15	3.600	1.200	0.150
C-10-16	C-10-16	10-1-16	3.600	1.200	0.150
C-10-17	C-10-17	10-1-17	3.600	1.200	0.150
C-10-18	C-10-18	10-1-18	3.600	1.200	0.150
C-10-19	C-10-19	10-1-19	3.600	1.200	0.150
C-10-20	C-10-20	10-1-20	3.600	1.200	0.150

4#太原市第一中学校长表，太原电，左右侧

（单位：m）

序号	单元-层	楼梯编号	楼梯长	楼梯宽	楼梯厚
C-1-1	C-1-1	1-1-1	3.600	1.200	0.150
C-1-2	C-1-2	1-1-2	3.600	1.200	0.150
C-1-3	C-1-3	1-1-3	3.600	1.200	0.150
C-1-4	C-1-4	1-1-4	3.600	1.200	0.150
C-1-5	C-1-5	1-1-5	3.600	1.200	0.150
C-1-6	C-1-6	1-1-6	3.600	1.200	0.150
C-1-7	C-1-7	1-1-7	3.600	1.200	0.150
C-1-8	C-1-8	1-1-8	3.600	1.200	0.150
C-1-9	C-1-9	1-1-9	3.600	1.200	0.150
C-1-10	C-1-10	1-1-10	3.600	1.200	0.150
C-1-11	C-1-11	1-1-11	3.600	1.200	0.150
C-1-12	C-1-12	1-1-12	3.600	1.200	0.150
C-1-13	C-1-13	1-1-13	3.600	1.200	0.150
C-1-14	C-1-14	1-1-14	3.600	1.200	0.150
C-1-15	C-1-15	1-1-15	3.600	1.200	0.150
C-1-16	C-1-16	1-1-16	3.600	1.200	0.150
C-1-17	C-1-17	1-1-17	3.600	1.200	0.150
C-1-18	C-1-18	1-1-18	3.600	1.200	0.150
C-1-19	C-1-19	1-1-19	3.600	1.200	0.150
C-1-20	C-1-20	1-1-20	3.600	1.200	0.150
C-2-1	C-2-1	2-1-1	3.600	1.200	0.150
C-2-2	C-2-2	2-1-2	3.600	1.200	0.150
C-2-3	C-2-3	2-1-3	3.600	1.200	0.150
C-2-4	C-2-4	2-1-4	3.600	1.200	0.150
C-2-5	C-2-5	2-1-5	3.600	1.200	0.150
C-2-6	C-2-6	2-1-6	3.600	1.200	0.150
C-2-7	C-2-7	2-1-7	3.600	1.200	0.150
C-2-8	C-2-8	2-1-8	3.600	1.200	0.150
C-2-9	C-2-9	2-1-9	3.600	1.200	0.150
C-2-10	C-2-10	2-1-10	3.600	1.200	0.150
C-2-11	C-2-11	2-1-11	3.600	1.200	0.150
C-2-12	C-2-12	2-1-12	3.600	1.200	0.150
C-2-13	C-2-13	2-1-13	3.600	1.200	0.150
C-2-14	C-2-14	2-1-14	3.600	1.200	0.150
C-2-15	C-2-15	2-1-15	3.600	1.200	0.150
C-2-16	C-2-16	2-1-16	3.600	1.200	0.150
C-2-17	C-2-17	2-1-17	3.600	1.200	0.150
C-2-18	C-2-18	2-1-18	3.600	1.200	0.150
C-2-19	C-2-19	2-1-19	3.600	1.200	0.150
C-2-20	C-2-20	2-1-20	3.600	1.200	0.150
C-3-1	C-3-1	3-1-1	3.600	1.200	0.150
C-3-2	C-3-2	3-1-2	3.600	1.200	0.150
C-3-3	C-3-3	3-1-3	3.600	1.200	0.150
C-3-4	C-3-4	3-1-4	3.600	1.200	0.150
C-3-5	C-3-5	3-1-5	3.600	1.200	0.150
C-3-6	C-3-6	3-1-6	3.600	1.200	0.150
C-3-7	C-3-7	3-1-7	3.600	1.200	0.150
C-3-8	C-3-8	3-1-8	3.600	1.200	0.150
C-3-9	C-3-9	3-1-9	3.600	1.200	0.150
C-3-10	C-3-10	3-1-10	3.600	1.200	0.150
C-3-11	C-3-11	3-1-11	3.600	1.200	0.150
C-3-12	C-3-12	3-1-12	3.600	1.200	0.150
C-3-13	C-3-13	3-1-13	3.600	1.200	0.150
C-3-14	C-3-14	3-1-14	3.600	1.200	0.150
C-3-15	C-3-15	3-1-15	3.600	1.200	0.150
C-3-16	C-3-16	3-1-16	3.600	1.200	0.150
C-3-17	C-3-17	3-1-17	3.600	1.200	0.150
C-3-18	C-3-18	3-1-18	3.600	1.200	0.150
C-3-19	C-3-19	3-1-19	3.600	1.200	0.150
C-3-20	C-3-20	3-1-20	3.600	1.200	0.150
C-4-1	C-4-1	4-1-1	3.600	1.200	0.150
C-4-2	C-4-2	4-1-2	3.600	1.200	0.150
C-4-3	C-4-3	4-1-3	3.600	1.200	0.150
C-4-4	C-4-4	4-1-4	3.600	1.200	0.150
C-4-5	C-4-5	4-1-5	3.600	1.200	0.150
C-4-6	C-4-6	4-1-6	3.600	1.200	0.150
C-4-7	C-4-7	4-1-7	3.600	1.200	0.150
C-4-8	C-4-8	4-1-8	3.600	1.200	0.150
C-4-9	C-4-9	4-1-9	3.600	1.200	0.150
C-4-10	C-4-10	4-1-10	3.600	1.200	0.150
C-4-11	C-4-11	4-1-11	3.600	1.200	0.150
C-4-12	C-4-12	4-1-12	3.600	1.200	0.150
C-4-13	C-4-13	4-1-13	3.600	1.200	0.150
C-4-14	C-4-14	4-1-14	3.600	1.200	0.150
C-4-15	C-4-15	4-1-15	3.600	1.200	0.150
C-4-16	C-4-16	4-1-16	3.600	1.200	0.150
C-4-17	C-4-17	4-1-17	3.600	1.200	0.150
C-4-18	C-4-18	4-1-18	3.600	1.200	0.150
C-4-19	C-4-19	4-1-19	3.600	1.200	0.150
C-4-20	C-4-20	4-1-20	3.600	1.200	0.150
C-5-1	C-5-1	5-1-1	3.600	1.200	0.150
C-5-2	C-5-2	5-1-2	3.600	1.200	0.150
C-5-3	C-5-3	5-1-3	3.600	1.200	0.150
C-5-4	C-5-4	5-1-4	3.600	1.200	0.150
C-5-5	C-5-5	5-1-5	3.600	1.200	0.150
C-5-6	C-5-6	5-1-6	3.600	1.200	0.150
C-5-7	C-5-7	5-1-7	3.600	1.200	0.150
C-5-8	C-5-8	5-1-8	3.600	1.200	0.150
C-5-9	C-5-9	5-1-9	3.600	1.200	0.150
C-5-10	C-5-10	5-1-10	3.600	1.200	0.150
C-5-11	C-5-11	5-1-11	3.600	1.200	0.150
C-5-12	C-5-12	5-1-12	3.600	1.200	0.150
C-5-13	C-5-13	5-1-13	3.600	1.200	0.150
C-5-14	C-5-14	5-1-14	3.600	1.200	0.150
C-5-15	C-5-15	5-1-15	3.600	1.200	0.150
C-5-16	C-5-16	5-1-16	3.600	1.200	0.150
C-5-17	C-5-17	5-1-17	3.600	1.200	0.150
C-5-18	C-5-18	5-1-18	3.600	1.200	0.150
C-5-19	C-5-19	5-1-19	3.600	1.200	0.150
C-5-20	C-5-20	5-1-20	3.600	1.200	0.150
C-6-1	C-6-1	6-1-1	3.600	1.200	0.150
C-6-2	C-6-2	6-1-2	3.600	1.200	0.150
C-6-3	C-6-3	6-1-3	3.600	1.200	0.150
C-6-4	C-6-4	6-1-4	3.600	1.200	0.150
C-6-5	C-6-5	6-1-5	3.600	1.200	0.150
C-6-6	C-6-6	6-1-6	3.600	1.200	0.150
C-6-7	C-6-7	6-1-7	3.600	1.200	0.150
C-6-8	C-6-8	6-1-8	3.600	1.200	0.150
C-6-9	C-6-9	6-1-9	3.600	1.200	0.150
C-6-10	C-6-10	6-1-10	3.600	1.200	0.150
C-6-11	C-6-11	6-1-11	3.600	1.200	0.150
C-6-12	C-6-12	6-1-12	3.600	1.200	0.150
C-6-13	C-6-13	6-1-13	3.600	1.200	0.150
C-6-14	C-6-14	6-1-14	3.600	1.200	0.150
C-6-15	C-6-15	6-1-15	3.600	1.200	0.150
C-6-16	C-6-16	6-1-16	3.600	1.200	0.150
C-6-17	C-6-17	6-1-17	3.600	1.200	0.150
C-6-18	C-6-18	6-1-18	3.600	1.200	0.150
C-6-19	C-6-19	6-1-19	3.600	1.200	0.150
C-6-20	C-6-20	6-1-20	3.600	1.200	0.150
C-7-1	C-7-1	7-1-1	3.600	1.200	0.150
C-7-2	C-7-2	7-1-2	3.600	1.200	0.150
C-7-3	C-7-3	7-1-3	3.600	1.200	0.150
C-7-4	C-7-4	7-1-4	3.600	1.200	0.150
C-7-5	C-7-5	7-1-5	3.600	1.200	0.150
C-7-6	C-7-6	7-1-6	3.600	1.200	0.150
C-7-7	C-7-7	7-1-7	3.600	1.200	0.150
C-7-8	C-7-8	7-1-8	3.600	1.200	0.150
C-7-9	C-7-9	7-1-9	3.600	1.200	0.150
C-7-10	C-7-10	7-1-10	3.600	1.200	0.150
C-7-11	C-7-11	7-1-11	3.600	1.200	0.150
C-7-12	C-7-12	7-1-12	3.600	1.200	0.150
C-7-13	C-7-13	7-1-13	3.600	1.200	0.150
C-7-14	C-7-14	7-1-14	3.600	1.200	0.150
C-7-15	C-7-15	7-1-15	3.600	1.200	0.150
C-7-16	C-7-16	7-1-16	3.600	1.200	0.150
C-7-17	C-7-17	7-1-17	3.600	1.200	0.150
C-7-18	C-7-18	7-1-18	3.600	1.200	0.150
C-7-19	C-7-19	7-1-19	3.600	1.200	0.150
C-7-20	C-7-20	7-1-20	3.600	1.200	0.150
C-8-1	C-8-1	8-1-1	3.600	1.200	0.150
C-8-2	C-8-2	8-1-2	3.600	1.200	0.150
C-8-3	C-8-3	8-1-3	3.600	1.200	0.150
C-8-4	C-8-4	8-1-4	3.600	1.200	0.150
C-8-5	C-8-5	8-1-5	3.600	1.200	0.150
C-8-6	C-8-6	8-1-6	3.600	1.200	0.150
C-8-7	C-8-7	8-1-7	3.600	1.200	0.150
C-8-8	C-8-8	8-1-8	3.600	1.200	0.150
C-8-9	C-8-9	8-1-9	3.600	1.200	0.150
C-8-10	C-8-10	8-1-10	3.600	1.200	0.150
C-8-11	C-8-11	8-1-11	3.600	1.200	0.150
C-8-12	C-8-12	8-1-12	3.600	1.200	0.150
C-8-13	C-8-13	8-1-13	3.600	1.200	0.150
C-8-14	C-8-14	8-1-14	3.600	1.200	0.150
C-8-15	C-8-15	8-1-15	3.600	1.200	0.150
C-8-16	C-8-16	8-1-16	3.600	1.200	0.150
C-8-17	C-8-17	8-1-17	3.600	1.200	0.150
C-8-18	C-8-18	8-1-18	3.600	1.200	0.150
C-8-19	C-8-19	8-1-19	3.600	1.200	0.150
C-8-20	C-8-20	8-1-20	3.600	1.200	0.150
C-9-1	C-9-1	9-1-1	3.600	1.200	0.150
C-9-2	C-9-2	9-1-2	3.600	1.200	0.150
C-9-3	C-9-3	9-1-3	3.600	1.200	0.150
C-9-4	C-9-4	9-1-4	3.600	1.200	0.150
C-9-5	C-9-5	9-1-5	3.600	1.200	0.150
C-9-6	C-9-6	9-1-6	3.600	1.200	0.150
C-9-7	C-9-7	9-1-7	3.600	1.200	0.150
C-9-8	C-9-8	9-1-8	3.600	1.200	0.150
C-9-9	C-9-9	9-1-9	3.600	1.200	0.150
C-9-10	C-9-10	9-1-10	3.600	1.200	0.150
C-9-11	C-9-11	9-1-11	3.600	1.200	0.150
C-9-12	C-9-12	9-1-12	3.600	1.200	0.150
C-9-13	C-9-13	9-1-13	3.600	1.200	0.150
C-9-14	C-9-14	9-1-14	3.600	1.200	0.150
C-9-15	C-9-15	9-1-15	3.600	1.200	0.150
C-9-16	C-9-16	9-1-16	3.600	1.200	0.

附表3

6#

序号	型号	生产厂家	出厂编号	出厂日期	检定日期	有效期	检定结果
1	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-1	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
2	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-2	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
3	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-3	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
4	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-4	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
5	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-5	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
6	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-6	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
7	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-7	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
8	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-8	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
9	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-9	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
10	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-10	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
11	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-11	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
12	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-12	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
13	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-13	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
14	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-14	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
15	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-15	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
16	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-16	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
17	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-17	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
18	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-18	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
19	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-19	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
20	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-20	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
21	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-21	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
22	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-22	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
23	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-23	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
24	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-24	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
25	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-25	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
26	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-26	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
27	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-27	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
28	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-28	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
29	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-29	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
30	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-30	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
31	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-31	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
32	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-32	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
33	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-33	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
34	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-34	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
35	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-35	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
36	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-36	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
37	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-37	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
38	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-38	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
39	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-39	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
40	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-40	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
41	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-41	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
42	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-42	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
43	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-43	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
44	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-44	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
45	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-45	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
46	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-46	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
47	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-47	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
48	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-48	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
49	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-49	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
50	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-50	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
51	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-51	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
52	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-52	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
53	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-53	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
54	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-54	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
55	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-55	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
56	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-56	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
57	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-57	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
58	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-58	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
59	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-59	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
60	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-60	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
61	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-61	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
62	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-62	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
63	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-63	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
64	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-64	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
65	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-65	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
66	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-66	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
67	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-67	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
68	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-68	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
69	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-69	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
70	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-1-70	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格

(共:70)

7#

序号	型号	生产厂家	出厂编号	出厂日期	检定日期	有效期	检定结果
1	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-1	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
2	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-2	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
3	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-3	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
4	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-4	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
5	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-5	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
6	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-6	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
7	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-7	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
8	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-8	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
9	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-9	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
10	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-10	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
11	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-11	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
12	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-12	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
13	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-13	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
14	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-14	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
15	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-15	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
16	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-16	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
17	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-17	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
18	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-18	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
19	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-19	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
20	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-20	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
21	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-21	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
22	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-22	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
23	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-23	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
24	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-24	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
25	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-25	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
26	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-26	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
27	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-27	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
28	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-28	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
29	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-29	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
30	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-30	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
31	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-31	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
32	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-32	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
33	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-33	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
34	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-34	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
35	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-35	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
36	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-36	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
37	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-37	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
38	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-38	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
39	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-39	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
40	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-40	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
41	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-41	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
42	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-42	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
43	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-43	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
44	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-44	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
45	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-45	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
46	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-46	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
47	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-47	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
48	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-48	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
49	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-49	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
50	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-50	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
51	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-51	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
52	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-52	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
53	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-53	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
54	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-54	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
55	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-55	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
56	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-56	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
57	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-57	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
58	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-58	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
59	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-59	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
60	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-60	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
61	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-61	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
62	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-62	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
63	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-63	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
64	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-64	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
65	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-65	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
66	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-66	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
67	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-67	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
68	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-68	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
69	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-69	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格
70	3/5A	乐清市柳市电表厂	2010-2-70	2010-10-20	2010-10-20	1年	合格

(共:40)

附表4

序号	数据名称	数据编码	数据来源	数据管理部门
1	地下水水位	DB-01	水文监测	水文处
2	地下水水质	DB-02	水质监测	水质处
3	地表水水质	DB-03	水质监测	水质处
4	水资源公报	DB-04	统计汇编	规划处
5	取水许可证	DB-05	行政许可	许可处
6	水利工程	DB-06	工程管理	工程处
7	水文站网	DB-07	站网管理	水文处
8	用水户	DB-08	计量统计	计量处
9	水价	DB-09	价格管理	财务处
10	水权交易	DB-10	交易平台	水权办
11	河湖长制	DB-11	河湖长办	河湖长办
12	水利统计	DB-12	统计汇编	规划处
13	防汛抗旱	DB-13	防汛抗旱	防汛抗旱办
14	水土保持	DB-14	水土保持	水土保持处
15	水利工程	DB-15	工程管理	工程处
16	水文站网	DB-16	站网管理	水文处
17	用水户	DB-17	计量统计	计量处
18	水价	DB-18	价格管理	财务处
19	水权交易	DB-19	交易平台	水权办
20	河湖长制	DB-20	河湖长办	河湖长办
21	水利统计	DB-21	统计汇编	规划处
22	防汛抗旱	DB-22	防汛抗旱	防汛抗旱办
23	水土保持	DB-23	水土保持	水土保持处
24	水利工程	DB-24	工程管理	工程处
25	水文站网	DB-25	站网管理	水文处
26	用水户	DB-26	计量统计	计量处
27	水价	DB-27	价格管理	财务处
28	水权交易	DB-28	交易平台	水权办
29	河湖长制	DB-29	河湖长办	河湖长办
30	水利统计	DB-30	统计汇编	规划处
31	防汛抗旱	DB-31	防汛抗旱	防汛抗旱办
32	水土保持	DB-32	水土保持	水土保持处
33	水利工程	DB-33	工程管理	工程处
34	水文站网	DB-34	站网管理	水文处
35	用水户	DB-35	计量统计	计量处
36	水价	DB-36	价格管理	财务处
37	水权交易	DB-37	交易平台	水权办
38	河湖长制	DB-38	河湖长办	河湖长办
39	水利统计	DB-39	统计汇编	规划处
40	防汛抗旱	DB-40	防汛抗旱	防汛抗旱办
41	水土保持	DB-41	水土保持	水土保持处
42	水利工程	DB-42	工程管理	工程处
43	水文站网	DB-43	站网管理	水文处
44	用水户	DB-44	计量统计	计量处
45	水价	DB-45	价格管理	财务处
46	水权交易	DB-46	交易平台	水权办
47	河湖长制	DB-47	河湖长办	河湖长办
48	水利统计	DB-48	统计汇编	规划处
49	防汛抗旱	DB-49	防汛抗旱	防汛抗旱办
50	水土保持	DB-50	水土保持	水土保持处
51	水利工程	DB-51	工程管理	工程处
52	水文站网	DB-52	站网管理	水文处
53	用水户	DB-53	计量统计	计量处
54	水价	DB-54	价格管理	财务处
55	水权交易	DB-55	交易平台	水权办
56	河湖长制	DB-56	河湖长办	河湖长办
57	水利统计	DB-57	统计汇编	规划处
58	防汛抗旱	DB-58	防汛抗旱	防汛抗旱办
59	水土保持	DB-59	水土保持	水土保持处
60	水利工程	DB-60	工程管理	工程处
61	水文站网	DB-61	站网管理	水文处
62	用水户	DB-62	计量统计	计量处
63	水价	DB-63	价格管理	财务处
64	水权交易	DB-64	交易平台	水权办
65	河湖长制	DB-65	河湖长办	河湖长办
66	水利统计	DB-66	统计汇编	规划处
67	防汛抗旱	DB-67	防汛抗旱	防汛抗旱办
68	水土保持	DB-68	水土保持	水土保持处
69	水利工程	DB-69	工程管理	工程处
70	水文站网	DB-70	站网管理	水文处
71	用水户	DB-71	计量统计	计量处
72	水价	DB-72	价格管理	财务处
73	水权交易	DB-73	交易平台	水权办
74	河湖长制	DB-74	河湖长办	河湖长办
75	水利统计	DB-75	统计汇编	规划处
76	防汛抗旱	DB-76	防汛抗旱	防汛抗旱办
77	水土保持	DB-77	水土保持	水土保持处
78	水利工程	DB-78	工程管理	工程处
79	水文站网	DB-79	站网管理	水文处
80	用水户	DB-80	计量统计	计量处
81	水价	DB-81	价格管理	财务处
82	水权交易	DB-82	交易平台	水权办
83	河湖长制	DB-83	河湖长办	河湖长办
84	水利统计	DB-84	统计汇编	规划处
85	防汛抗旱	DB-85	防汛抗旱	防汛抗旱办
86	水土保持	DB-86	水土保持	水土保持处
87	水利工程	DB-87	工程管理	工程处
88	水文站网	DB-88	站网管理	水文处
89	用水户	DB-89	计量统计	计量处
90	水价	DB-90	价格管理	财务处
91	水权交易	DB-91	交易平台	水权办
92	河湖长制	DB-92	河湖长办	河湖长办
93	水利统计	DB-93	统计汇编	规划处
94	防汛抗旱	DB-94	防汛抗旱	防汛抗旱办
95	水土保持	DB-95	水土保持	水土保持处
96	水利工程	DB-96	工程管理	工程处
97	水文站网	DB-97	站网管理	水文处
98	用水户	DB-98	计量统计	计量处
99	水价	DB-99	价格管理	财务处
100	水权交易	DB-100	交易平台	水权办

（单位：万元）

序号	数据名称	数据编码	数据来源	数据管理部门
1	地下水水位	DB-01	水文监测	水文处
2	地下水水质	DB-02	水质监测	水质处
3	地表水水质	DB-03	水质监测	水质处
4	水资源公报	DB-04	统计汇编	规划处
5	取水许可证	DB-05	行政许可	许可处
6	水利工程	DB-06	工程管理	工程处
7	水文站网	DB-07	站网管理	水文处
8	用水户	DB-08	计量统计	计量处
9	水价	DB-09	价格管理	财务处
10	水权交易	DB-10	交易平台	水权办
11	河湖长制	DB-11	河湖长办	河湖长办
12	水利统计	DB-12	统计汇编	规划处
13	防汛抗旱	DB-13	防汛抗旱	防汛抗旱办
14	水土保持	DB-14	水土保持	水土保持处
15	水利工程	DB-15	工程管理	工程处
16	水文站网	DB-16	站网管理	水文处
17	用水户	DB-17	计量统计	计量处
18	水价	DB-18	价格管理	财务处
19	水权交易	DB-19	交易平台	水权办
20	河湖长制	DB-20	河湖长办	河湖长办
21	水利统计	DB-21	统计汇编	规划处
22	防汛抗旱	DB-22	防汛抗旱	防汛抗旱办
23	水土保持	DB-23	水土保持	水土保持处
24	水利工程	DB-24	工程管理	工程处
25	水文站网	DB-25	站网管理	水文处
26	用水户	DB-26	计量统计	计量处
27	水价	DB-27	价格管理	财务处
28	水权交易	DB-28	交易平台	水权办
29	河湖长制	DB-29	河湖长办	河湖长办
30	水利统计	DB-30	统计汇编	规划处
31	防汛抗旱	DB-31	防汛抗旱	防汛抗旱办
32	水土保持	DB-32	水土保持	水土保持处
33	水利工程	DB-33	工程管理	工程处
34	水文站网	DB-34	站网管理	水文处
35	用水户	DB-35	计量统计	计量处
36	水价	DB-36	价格管理	财务处
37	水权交易	DB-37	交易平台	水权办
38	河湖长制	DB-38	河湖长办	河湖长办
39	水利统计	DB-39	统计汇编	规划处
40	防汛抗旱	DB-40	防汛抗旱	防汛抗旱办
41	水土保持	DB-41	水土保持	水土保持处
42	水利工程	DB-42	工程管理	工程处
43	水文站网	DB-43	站网管理	水文处
44	用水户	DB-44	计量统计	计量处
45	水价	DB-45	价格管理	财务处
46	水权交易	DB-46	交易平台	水权办
47	河湖长制	DB-47	河湖长办	河湖长办
48	水利统计	DB-48	统计汇编	规划处
49	防汛抗旱	DB-49	防汛抗旱	防汛抗旱办
50	水土保持	DB-50	水土保持	水土保持处
51	水利工程	DB-51	工程管理	工程处
52	水文站网	DB-52	站网管理	水文处
53	用水户	DB-53	计量统计	计量处
54	水价	DB-54	价格管理	财务处
55	水权交易	DB-55	交易平台	水权办
56	河湖长制	DB-56	河湖长办	河湖长办
57	水利统计	DB-57	统计汇编	规划处
58	防汛抗旱	DB-58	防汛抗旱	防汛抗旱办
59	水土保持	DB-59	水土保持	水土保持处
60	水利工程	DB-60	工程管理	工程处
61	水文站网	DB-61	站网管理	水文处
62	用水户	DB-62	计量统计	计量处
63	水价	DB-63	价格管理	财务处
64	水权交易	DB-64	交易平台	水权办
65	河湖长制	DB-65	河湖长办	河湖长办
66	水利统计	DB-66	统计汇编	规划处
67	防汛抗旱	DB-67	防汛抗旱	防汛抗旱办
68	水土保持	DB-68	水土保持	水土保持处
69	水利工程	DB-69	工程管理	工程处
70	水文站网	DB-70	站网管理	水文处
71	用水户	DB-71	计量统计	计量处
72	水价	DB-72	价格管理	财务处
73	水权交易	DB-73	交易平台	水权办
74	河湖长制	DB-74	河湖长办	河湖长办
75	水利统计	DB-75	统计汇编	规划处
76	防汛抗旱	DB-76	防汛抗旱	防汛抗旱办
77	水土保持	DB-77	水土保持	水土保持处
78	水利工程	DB-78	工程管理	工程处
79	水文站网	DB-79	站网管理	水文处
80	用水户	DB-80	计量统计	计量处
81	水价	DB-81	价格管理	财务处
82	水权交易	DB-82	交易平台	水权办
83	河湖长制	DB-83	河湖长办	河湖长办
84	水利统计	DB-84	统计汇编	规划处
85	防汛抗旱	DB-85	防汛抗旱	防汛抗旱办
86	水土保持	DB-86	水土保持	水土保持处
87	水利工程	DB-87	工程管理	工程处
88	水文站网	DB-88	站网管理	水文处
89	用水户	DB-89	计量统计	计量处
90	水价	DB-90	价格管理	财务处
91	水权交易	DB-91	交易平台	水权办
92	河湖长制	DB-92	河湖长办	河湖长办
93	水利统计	DB-93	统计汇编	规划处
94	防汛抗旱	DB-94	防汛抗旱	防汛抗旱办
95	水土保持	DB-95	水土保持	水土保持处
96	水利工程	DB-96	工程管理	工程处
97	水文站网	DB-97	站网管理	水文处
98	用水户	DB-98	计量统计	计量处
99	水价	DB-99	价格管理	财务处
100	水权交易	DB-100	交易平台	水权办

（单位：万元）

附表5

10# 0h10餐厅厨房排水系统, 太阳城, 太原

(单位:m)

序号	管段编号	管段名称	起点	终点	管长	流量	管径	坡度	充满度
1	G-1	污水管	0-0-0-1-1-1

银行家属楼满窗对比分析表(累计、真太阳时)

（单位：小时）

建筑编号	窗号-层数	户型	窗台高(m)	建设前日照时段	建设前日照时间	建设后日照时段	建设后日照时间	影响时间
元名建筑92	C1-2	A	573.09	(08:51-09:51)(10:34-14:47)	05:13	(12:12-14:47)	02:35	-2:38
	C1-3	A	575.89	(08:35-09:51)(10:28-14:47)	05:35	(12:12-14:47)	02:35	-3:00
	C1-4	A	578.69	(08:20-09:51)(10:22-14:47)	05:56	(12:12-14:47)	02:35	-3:21
	C1-5	A	581.49	(08:05-09:51)(10:17-14:47)	06:16	(12:12-14:47)	02:35	-3:41
	C1-6	A	584.29	(08:00-09:51)(10:11-14:47)	06:27	(12:12-14:47)	02:35	-3:52
	C1-7	A	587.09	(08:00-09:51)(10:05-14:47)	06:33	(12:12-14:47)	02:35	-3:58
	C2-2	A	573.09	(08:51-10:03)(10:35-14:47)	05:24	(08:51-09:10)(12:40-14:47)	02:26	-2:58
	C2-3	A	575.89	(08:35-10:03)(10:29-14:47)	05:46	(08:35-09:10)(12:40-14:47)	02:42	-3:04
	C2-4	A	578.69	(08:20-10:03)(10:23-14:47)	06:07	(08:20-09:10)(12:40-14:47)	02:57	-3:10
	C2-5	A	581.49	(08:08-10:03)(10:18-14:47)	06:24	(08:08-09:10)(12:40-14:47)	03:09	-3:15
	C2-6	A	584.29	(08:08-10:04)(10:12-14:47)	06:31	(08:08-09:10)(12:40-14:47)	03:09	-3:22
	C2-7	A	587.09	(08:08-14:47)	06:39	(08:08-09:10)(12:40-14:47)	03:09	-3:30
	C3-2	A	573.09	(08:51-10:06)(10:35-14:47)	05:27	(08:51-09:29)(12:48-14:47)	02:37	-2:50
	C3-3	A	575.89	(08:35-10:06)(10:30-14:47)	05:48	(08:35-09:29)(12:48-14:47)	02:53	-2:55
	C3-4	A	578.69	(08:20-10:06)(10:24-14:47)	06:09	(08:20-09:29)(12:48-14:47)	03:08	-3:01
	C3-5	A	581.49	(08:13-10:06)(10:18-14:47)	06:22	(08:13-09:29)(12:48-14:47)	03:15	-3:07
	C3-6	A	584.29	(08:13-10:09)(10:12-14:47)	06:31	(08:13-09:29)(12:48-14:47)	03:15	-3:16
	C3-7	A	587.09	(08:13-14:47)	06:34	(08:13-09:29)(12:48-14:47)	03:15	-3:19
	C4-2	A	573.09	(08:51-10:21)(10:37-14:47)	05:40	(08:51-10:21)(13:15-14:47)	03:02	-2:38
	C4-3	A	575.89	(08:35-10:22)(10:31-14:47)	06:03	(08:51-10:22)(13:15-14:47)	03:03	-3:00
	C4-4	A	578.69	(08:31-14:47)	06:16	(08:51-10:34)(13:15-14:47)	03:15	-3:01
	C4-5	A	581.49	(08:31-14:47)	06:16	(08:47-10:34)(13:15-14:47)	03:19	-2:57
	C4-6	A	584.29	(08:31-14:47)	06:16	(08:31-10:34)(13:15-14:47)	03:35	-2:41
	C4-7	A	587.09	(08:30-14:47)	06:17	(08:30-10:34)(13:15-14:47)	03:36	-2:41
	C5-2	A	573.09	(08:51-10:24)(10:37-14:47)	05:43	(09:08-10:24)(10:37-10:47)(13:21-14:47)	02:52	-2:51
	C5-3	A	575.89	(08:36-10:27)(10:31-14:47)	06:07	(09:08-10:27)(10:31-10:47)(13:21-14:47)	03:01	-3:06
	C5-4	A	578.69	(08:36-14:47)	06:11	(09:07-10:47)(13:21-14:47)	03:06	-3:05
	C5-5	A	581.49	(08:36-14:47)	06:11	(08:53-10:47)(13:21-14:47)	03:20	-2:51
	C5-6	A	584.29	(08:35-14:47)	06:12	(08:35-10:47)(13:21-14:47)	03:38	-2:34
	C5-7	A	587.09	(08:34-14:47)	06:13	(08:34-10:47)(13:20-14:47)	03:40	-2:33
	C6-2	A	573.09	(08:51-10:34)(10:38-14:47)	05:52	(09:40-10:34)(10:38-11:11)(13:30-14:47)	02:44	-3:08
	C6-3	A	575.89	(08:44-14:47)	06:03	(09:40-11:11)(13:30-14:47)	02:48	-3:15
	C6-4	A	578.69	(08:44-14:47)	06:03	(09:19-11:11)(13:30-14:47)	03:09	-2:54
	C6-5	A	581.49	(08:43-14:47)	06:04	(08:50-11:11)(13:30-14:47)	03:38	-2:26
	C6-6	A	584.29	(08:40-14:47)	06:07	(08:40-11:11)(13:30-14:47)	03:48	-2:19
	C6-7	A	587.09	(08:34-14:47)	06:13	(08:34-11:11)(13:23-14:47)	04:01	-2:12
	C7-2	A	573.09	(08:51-14:47)	05:56	(09:57-11:22)(13:35-14:47)	02:37	-3:19
	C7-3	A	575.89	(08:48-14:47)	05:59	(09:48-11:22)(13:35-14:47)	02:46	-3:13
	C7-4	A	578.69	(08:48-14:47)	05:59	(09:18-11:22)(13:35-14:47)	03:16	-2:43
	C7-5	A	581.49	(08:45-14:47)	06:02	(08:56-11:22)(13:35-14:47)	03:38	-2:24
	C7-6	A	584.29	(08:40-14:47)	06:07	(08:40-11:22)(13:35-14:47)	03:54	-2:13
	C7-7	A	587.09	(08:34-14:47)	06:13	(08:34-11:22)(13:28-14:47)	04:07	-2:06
	C8-2	A	573.09	(08:53-14:47)	05:54	(10:14-11:33)(13:39-14:47)	02:27	-3:27
	C8-3	A	575.89	(08:52-14:47)	05:55	(09:47-11:33)(13:39-14:47)	02:54	-3:01
	C8-4	A	578.69	(08:51-14:47)	05:56	(09:17-11:33)(13:39-14:47)	03:24	-2:32
	C8-5	A	581.49	(08:46-14:47)	06:01	(09:01-11:33)(13:39-14:47)	03:40	-2:21
	C8-6	A	584.29	(08:40-14:47)	06:07	(08:40-11:33)(13:39-14:47)	04:01	-2:06
	C8-7	A	587.09	(08:34-14:47)	06:13	(08:34-11:33)(13:33-14:47)	04:13	-2:00
	C9-2	A	573.09	(08:57-14:47)	05:50	(10:18-11:43)(13:43-14:47)	02:29	-3:21
	C9-3	A	575.89	(08:57-14:47)	05:50	(09:47-11:43)(13:43-14:47)	03:00	-2:50
	C9-4	A	578.69	(08:00-08:07)(08:51-14:47)	06:03	(08:00-08:07)(09:31-11:43)(13:43-14:47)	03:23	-2:40
	C9-5	A	581.49	(08:00-08:07)(08:46-14:47)	06:08	(08:00-08:07)(08:49-11:43)(13:43-14:47)	04:05	-2:03
	C9-6	A	584.29	(08:00-08:07)(08:40-14:47)	06:14	(08:00-08:07)(08:40-11:43)(13:38-14:47)	04:19	-1:55
	C9-7	A	587.09	(08:00-08:07)(08:34-14:47)	06:20	(08:00-08:07)(08:34-11:43)(13:37-14:47)	04:26	-1:54
	C10-2	A	573.09	(09:03-14:47)	05:44	(10:16-12:01)(13:50-14:47)	02:42	-3:02
	C10-3	A	575.89	(08:12-08:17)(08:58-14:47)	05:54	(08:12-08:17)(10:03-12:01)(13:50-14:47)	03:00	-2:54
	C10-4	A	578.69	(08:05-08:17)(08:52-14:47)	06:07	(08:05-08:17)(09:15-12:01)(13:50-14:47)	03:55	-2:12
	C10-5	A	581.49	(08:05-08:17)(08:46-14:47)	06:13	(08:05-08:17)(08:50-12:01)(13:50-14:47)	04:20	-1:53
	C10-6	A	584.29	(08:05-08:17)(08:40-14:47)	06:19	(08:05-08:17)(08:40-12:01)(13:46-14:47)	04:34	-1:45
	C10-7	A	587.09	(08:05-08:17)(08:35-14:47)	06:24	(08:05-08:17)(08:35-12:01)(13:12-13:24)(13:46-14:47)	04:51	-1:33
	C11-2	A	573.09	(09:04-14:47)	05:43	(10:33-12:09)(13:54-14:47)	02:29	-3:14
	C11-3	A	575.89	(08:12-08:21)(08:58-14:47)	05:58	(08:12-08:21)(08:58-09:08)(09:44-12:09)(13:54-14:47)	03:37	-2:21
	C11-4	A	578.69	(08:09-08:21)(08:52-14:47)	06:07	(08:09-08:21)(08:52-09:08)(09:15-12:09)(13:54-14:47)	04:15	-1:52
	C11-5	A	581.49	(08:09-08:21)(08:46-14:47)	06:13	(08:09-08:21)(08:46-12:09)(13:54-14:47)	04:28	-1:45
	C11-6	A	584.29	(08:09-08:21)(08:41-14:47)	06:18	(08:09-08:21)(08:41-12:09)(13:50-14:47)	04:37	-1:41
	C11-7	A	587.09	(08:09-08:21)(08:35-14:47)	06:24	(08:09-08:21)(08:35-12:09)(13:18-13:32)(13:50-14:47)	04:57	-1:27
	C12-2	A	573.09	(08:51-10:17)(10:36-14:47)	05:37	(08:51-10:17)(13:09-14:47)	03:04	-2:33
	C12-3	A	575.89	(08:35-10:17)(10:31-14:47)	05:58	(08:35-10:17)(13:09-14:47)	03:20	-2:38
	C12-4	A	578.69	(08:27-10:20)(10:25-14:47)	06:15	(08:33-10:20)(13:09-14:47)	03:25	-2:50
	C12-5	A	581.49	(08:27-14:47)	06:20	(08:33-10:20)(13:09-14:47)	03:25	-2:55
	C12-6	A	584.29	(08:27-14:47)	06:20	(08:27-10:20)(13:09-14:47)	03:31	-2:49
	C12-7	A	587.09	(08:27-14:47)	06:20	(08:27-10:20)(13:09-14:47)	03:31	-2:49
	C19-2	A	572.99	(08:51-09:56)(10:35-14:47)	05:17	(12:19-14:47)	02:28	-2:49
	C19-3	A	575.79	(08:35-09:56)(10:29-14:47)	05:39	(12:19-14:47)	02:28	-3:11
	C19-4	A	578.59	(08:20-09:56)(10:23-14:47)	06:00	(08:20-08:32)(12:24-14:47)	02:35	-3:25
	C19-5	A	581.39	(08:05-09:56)(10:17-14:47)	06:21	(08:05-08:32)(12:24-14:47)	02:50	-3:31
	C19-6	A	584.19	(08:00-09:56)(10:11-14:47)	06:32	(08:00-08:32)(12:24-14:47)	02:55	-3:37
	C19-7	A	586.99	(08:00-09:56)(10:05-14:47)	06:38	(08:00-08:32)(12:24-14:47)	02:55	-3:43
	C20-2	A	572.99	(08:51-10:00)(10:35-14:47)	05:21	(12:29-14:47)	02:18	-3:03
	C20-3	A	575.79	(08:35-10:00)(10:29-14:47)	05:43	(08:35-08:55)(12:34-14:47)	02:33	-3:10
	C20-4	A	578.59	(08:20-10:00)(10:23-14:47)	06:04	(08:20-08:55)(12:34-14:47)	02:48	-3:16
	C20-5	A	581.39	(08:05-10:00)(10:17-14:47)	06:25	(08:05-08:55)(12:34-14:47)	03:03	-3:22
	C20-6	A	584.19	(08:03-09:58)(10:11-14:47)	06:31	(08:05-08:55)(12:34-14:47)	03:03	-3:28
	C20-7	A	586.99	(08:03-10:00)(10:06-14:47)	06:38	(08:05-08:55)(12:34-14:47)	03:03	-3:35
	C21-2	A	572.99	(08:51-10:10)(10:36-14:47)	05:30	(08:51-09:50)(12:57-14:47)	02:49	-2:41
	C21-3	A	575.79	(08:35-10:10)(10:30-14:47)	05:52	(08:35-09:50)(12:57-14:47)	03:05	-2:47
	C21-4	A	578.59	(08:20-10:10)(10:24-14:47)	06:13	(08:20-09:50)(12:57-14:47)	03:20	-2:53
	C21-5	A	581.39	(08:16-10:10)(10:18-14:47)	06:23	(08:17-09:47)(12:55-14:47)	03:22	-3:01
	C21-6	A	584.19	(08:16-14:47)	06:31	(08:17-09:47)(12:55-14:47)	03:22	-3:09
	C21-7	A	586.99	(08:16-14:47)	06:31	(08:17-09:47)(12:55-14:47)	03:22	-3:09
	C22-2	A	572.99	(08:51-10:15)(10:36-14:47)	05:35	(08:51-10:09)(13:05-14:47)	03:00	-2:35
	C22-3	A	575.79	(08:35-10:14)(10:30-14:47)	05:56	(08:35-10:09)(13:05-14:47)	03:16	-2:40
	C22-4	A	578.59	(08:21-10:13)(10:25-14:47)	06:14	(08:22-10:05)(13:03-14:47)	03:27	-2:47
	C22-5	A	581.39	(08:21-10:16)(10:18-14:47)	06:24	(08:22-10:05)(13:03-14:47)	03:27	-2:57
	C22-6	A	584.19	(08:21-14:47)	06:26	(08:22-10:05)(13:03-14:47)	03:27	-2:59
	C22-7	A	586.99	(08:21-14:47)	06:26	(08:22-10:05)(13:03-14:47)	03:27	-2:59
	C23-2	A	572.99	(08:51-10:30)(10:38-14:47)	05:48	(09:21-10:28)(10:38-10:56)(13:24-14:47)	02:48	-3:00
	C23-3	A	575.79	(08:39-14:47)	06:08	(09:22-10:58)(13:25-14:47)	02:58	-3:10
	C23-4	A	578.59	(08:39-14:47)	06:08	(09:20-11:01)(13:26-14:47)	03:02	-3:06
	C23-5	A	581.39	(08:39-14:47)	06:08	(08:53-11:01)(13:26-14:47)	03:29	-2:39
	C23-6	A	584.19	(08:38-14:47)	06:09	(08:38-10:59)(13:25-14:47)	03:43	-2:26
	C23-7	A	586.99	(08:34-14:47)	06:13	(08:34-11:01)(13:21-14:47)	03:53	-2:20
	C24-2	A	572.99	(09:00-14:47)	05:47	(10:18-11:52)(13:46-14:47)	02:35	-3:12
	C24-3	A	575.79	(08:58-14:47)	05:49	(09:51-11:50)(13:46-14:47)	03:00	-2:49
	C24-4	A	578.59	(08:01-08:12)(08:52-14:47)	06:06	(08:01-08:12)(09:17-09:28)(09:32-11:53)(13:47-14:47)	03:43	-2:23
	C24-5	A	581.39	(08:00-08:12)(08:46-14:47)	06:13	(08:00-08:12)(08:51-11:53)(13:47-14:47)	04:14	-1:59
	C24-6	A	584.19	(08:00-08:12)(08:40-14:47)	06:19	(08:00-08:12)(08:40-11:53)(13:42-14:47)	04:30	-1:49
	C24-7	A	586.99	(08:00-08:12)(08:35-14:47)	06:24	(08:00-08:12)(08:35-11:53)(13:13-13:18)(13:42-14:47)	04:40	-1:44

建设前：0个（不满足标准），建设后：0个（不满足标准）；恶化：0个，增加：0个（不满足标准）。

附表6